

spesifikasi utama

model produk,nama	ZB5220JSQPF Truck Dengan Crane		
berat kenderaan kasar (kg)	21600	jenis pemacu	6 x 2
Muatan (kg)	11105	kerusi pemandu (lelaki)	3
Bendung berat badan (Kg)	10300	Dimensi (mm)	10210×2500×3470
Pendekatan / berlepas sudut (°)	25/15	Kotak dimensi dalaman (mm)	6800×2300×800
Bilangan gandar	3	Depan / belakang hang (mm)	1250/2450
beban gandar (Kg)	5380/5420/10800	Jarak roda (mm)	1860 + 4650
(Km / h) Kelajuan maksimum	90		

spesifikasi Chassis

model casis	ZB1220DPQ1F	Jenama	T-KING
pengeluar	Shandong Tangjun Ouling Automobile Manufacture Co., Ltd	Tayar No.	8
Pendekatan / berlepas sudut (°)	25/17	spesifikasi tayar	9.00R20
nombor spring keluli	11/11/129	Barisan bunga (mm)	1912/1912
jenis bahan api	diesel	trek belakang (mm)	1864
standard pelepasan	Euro III	Penghantaran	9 gear
Kabin	cab rata, mewah dalaman trim, tempat duduk, dan tidur. dengan stereng kuasa, penyaman udara boleh dapat bilik besar jika pelanggan memerlukan.		
model Engine	pengeluar enjin	Displacement (ml)	Kuasa (Kw)
YC4E160-42	Guangxi Yuchai jentera co., LTD	4260	118

spesifikasi Crane

model Crane	SQS157	jenama kren	XCMG
Jenis Crane	Ledakan teleskopik Crane	berat Crane (kg)	2450
Max mengangkat berat(kg)	6300	Max ketinggian lif(m)	11 / 12.8
radius Kerja (m)	9/11	Cara operasi	kawalan kerusi tinggi / kawalan Side
Bilangan senjata	3/4	Outrigger (keping)	2/4

fungsi

trak ini terdiri daripada casis, keselamatan, kuasa berlepas dan kren, mencapai mengangkat kargo dan bergerak melalui mengangkat hidraulik dan sistem teleskopik. Secara umum, H-jenis katir dilengkapi menyedari yang kestabilan. Untuk mengukuhkan lagi kestabilan trak, katir belakang juga boleh dilengkapi sekiranya pelanggan memerlukan. trak boleh 360 ° terus berputar.

T-KING 6300 kilo Truck Mounted Crane

Imej produk:



