

Spesifikasi teknikal

Spesifikasi utama			
Model dan nama produk	DFL1120B3 Lori Air		
Berat kasar (kg)	12495	Jenis pemacu	4x2
Muatan (kg)	6500	Dimensi Keseluruhan (mm)	7250 × 2470 × 2760
Berat Curb (kg)	5800	Kerusi teksi	3
Pendekatan/Sudut Berlepas (°)	18/16	Hang depan/belakang (mm)	1430/2020,1430/2170
Gandar No.	2	Jarak roda (mm)	4500
Beban gandar (kg)	4000/8495	Kelajuan maksimum (km/j)	100
Spesifikasi casis			
Model casis	DFL1120B3	Pengilang	Dongfeng Motor Co., Ltd
Jenama	Dongfeng	Dimensi (mm)	7090 × 2370 × 3400
Tayar spesifikasi	9.00-20	Tayar Tidak	6
Nombor Spring Steel	7/9+6	Pangkalan Trek Depan (mm)	1880
Jenis Bahan Api	Diesel	Pangkalan Trek Belakang (mm)	1800
Standard pelepasan	Euro 3	Penularan	6 gear ke hadapan, 1 gear terbalik
Teksi	D530 Flat.One dan Half Row Flat Cab, Elektrik pengawal selia tetingkap, kunci pintu kawalan pusat dan Papan pemuka PXD-B dengan keadaan udara.		
Model enjin	Pengilang enjin	Anjakan (ml)	Kuasa (kw)
ISB180-40	Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd	5900	132 (180hp)
Prestasi			
Jumlah tangki (m ³)	8 (8000Liter)	Bahan tangki	Karbon keluli Q235
Model pam air	80QZF-60/90N	Aliran pam air (m ³ /h)	60
Lebar penyiraman (m)	≥14	Range Cannon Air (M)	≥28
Ciri dan aplikasi			
1).Dilengkapi dengan pam air sukatan diri yang tinggi dicirikan oleh tekanan tinggi dan pantas Suction kelajuan. 2).Dilengkapi dengan penyiram depan, belakang dan sisi dan kedudukan tinggi pemercik, dan platform kerja belakang. 3).Meriam air yang dipasang di platform kerja boleh berputar Dengan 360 darjah dan aliran air boleh diselaraskan ke dalam pelbagai bentuk hujan. Terdapat bentuk lurus, hujan lebat, hujan sederhana dan gerimis dan lain -lain. Julat boleh mencapai 30m. 4).Dilengkapi dengan gandingan api, injap aliran, skrin penapis dan air tolok tahap. 5).Menurut permintaan pelanggan, kren, platform kerja yang tinggi dan Mesin penyemburan juga boleh dilengkapi. 6).Terutamanya digunakan untuk mencuci di jalan raya, penyiraman dan penghijauan Pokok, tali pinggang hijau dan rumput dan habuk yang penuh dengan tapak pembinaan.Dan juga Digunakan untuk penghantaran air minuman dan fungsi pemadam kebakaran dll.			

Dongfeng Kingrun 12000Liter Lori Tangki Air

Gambar trak tangki air









Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@cclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-1860722773 Email: brenda@clcwtruck.com



