

## Spesifikasi teknikal:

| spesifikasi utama  |   |                             |                                |
|--|---|-----------------------------|--------------------------------|
| model produk,nama  | ALA5250ZYSDL3 Mampatan Garbage Truck  | jenis Driving               | 6 * 4                          |
| Berat kasar (Kg)   | 25000   | Dimensi (mm)                | 10000 * 2490 * 3400            |
| Muanan (Kg)  | 10500   | kerusi Cab (lelaki)         | 3                              |
| Bendung berat badan (Kg)   | 14370   | Dengan / belakang hang (mm) | 1460/2890                      |
| Pendekatan / berlepas sudut (°)  | 20/11   | Jarak roda (mm)             | 4350 + 1350                    |
| Axle No.   | 3   | (Km / h) Kelajuan maksimum  | 90                             |
| beban gandar (Kg)  | 7000/18000 (pacuan empat roda)  |                             |                                |
| spesifikasi Chassis  |   |                             |                                |
| model casis  | DFL1250A8   | Pembuatan                   | Dongfeng syarikat motor        |
| Jenama   | Dongfeng  | Dimensi (mm)                | 9460 * 2480 * 3030             |
| spesifikasi tayar  | 11,00-20  | Tayar No.                   | 10 + 1                         |
| nombor spring keluli   | 8 / 9,8 / 10  | Barisan bunga (mm)          | 1986                           |
| jenis bahan api  | diesel  | trek belakang (mm)          | 1860                           |
| standard pelepasan   | Euro iii  | kotak gear                  | Shanchi 9JS119T-B 9 kotak gear |
| Teksi  | D310 teksi rata standard, airbag kejutan pemandu penyerap kerusi, Saluran papan pemuka, dengan penyaman udara |                             |                                |
| model Engine   | Engine pembuatan  | Displacement (ml)           | Kuasa (Kw)                     |
| C260 33  | Dongfeng Cummins enjin co., Ltd   | 8300                        | 191                            |
| prestasi   |   |                             |                                |
| kapasiti badan(m³)   | 20  | keupayaan corong tuang(m³)  | 2.4                            |
| Mampatan masa kitaran(S)   | 30  | Memunggah masa sampah(S)    | 40                             |
| Sistem kawalan   | manual + automatik  |                             |                                |
| Ciri-ciri utama  |   |                             |                                |
| 1.Boleh memilih 240L(bin tunggal,tong double)atau 360L,660L,1100L standard bin mengangkat dan mekanisme perolehan,juga boleh memilih corong tanah dan lain-lain jenis mekanisme loading.<br>2.Dengan manual dan automatik dua set kaedah kawalan, pengendali boleh mengawal dalam kabin, di sebelah tengah atau bahagian belakang lori itu, sangat mudah dan cekap.<br>3.Dengan peranti kerja butang kecemasan berhenti brek.<br>4, Garbage reka bentuk bingkai penggunaan badan, elegan, struktur yang kukuh, kapasiti besar berkesan.<br>5,Dilengkapi dengan kotak koleksi khas, kumbahan terus ke dalam tangki kumbahan dalam proses mampatan, yang berkesan mencegah pencemaran kedua disebabkan oleh kebocoran kumbahan.<br>6,Melalui reka bentuk sistem hidraulik, trak mencapai fungsi dua hala mampatan sampah, iaitu meningkatkan kebolehmampatan, membuat nisbah mampatan sehingga 1: 2.5, sampah boleh mencapai lebih daripada 600~800kg/m3 selepas mampatan. |   |                             |                                |

## Dongfeng Kinland 6x4 20CBM Mampatan Garbage Truck

Imej produk:



远洋专汽  
Ocean-Auto

*Sale the best truck*



[www.chinatrucksupplier.com](http://www.chinatrucksupplier.com)



远洋专汽  
Ocean-Auto

*Sale the best truck*



[www.chinatrucksupplier.com](http://www.chinatrucksupplier.com)



远洋专汽  
Ocean-Auto

*Sale the best truck*



[www.chinatrucksupplier.com](http://www.chinatrucksupplier.com)



远洋专汽  
Ocean-Auto

*Sale the best truck*

