

Utama spesifikasi				
Model dan nama produk	Kebakaran tangki air 4000L Lori memerangi			
Berat kasar (kg)	7450	Jenis pemacu	4x2	
Muatan (kg)	2000	Dimensi Keseluruhan (mm)	6850x2285x2930	
Berat Curb (kg)	5000	Kerusi teksi	6	
Pendekatan/Sudut Berlepas (°)	20/13	Hang depan/belakang (mm)	1180/1815	
Gandar No.	2	Jarak roda (mm)	3950	
Beban gandar (kg)	3050/4400	Kelajuan maksimum (km/j)	90	
Spesifikasi casis				
Model casis	EQ1108KJ	Pengilang	Dongfeng Motor Co., Ltd	
Jenama	Dongfeng	No Tayar	6	
Spesifikasi tayar	9.00-20	Penularan	5 gear ke hadapan, 1 gear terbalik	
Standard pelepasan	Euro 3			
Teksi	Empat pintu pembukaan dan keseluruhan rata dengan krew teksi.Dan semua struktur bingkai keluli dikimpal dengan Keadaan udara pilihan.			
Model enjin	Pengilang enjin	Anjakan (ml)	Kuasa (kw)	Kuasa kuda (HP)
YC4E160-33	Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd	4260	118	160
Prestasi Trak Pertempuran Kebakaran Tangki Air Tangki				
Jumlah tangki air (l)	4000			
Monitor kebakaran	Model Monitor Kebakaran PS30, Putaran Tahap sebanyak 360°, Ketinggian maksimum +45°, sudut maksimum kemurungan -15°, Kadar aliran: 30L/s, julat ≥50 m/1.0mpa			
Pam api	Model: CB10/30 Kadar Aliran: Tekanan 30L/S: 1.0mpa			
Ciri Lori Kebakaran Tangki Air				
A. Lori pemadam kebakaran tangki air kebanyakannya terdiri daripada teksi, air tangki, rumah pam air, kotak peralatan, pam air, dan salur masuk dan Sistem Air Outlet, Monitor Kebakaran, Elektronik penggera, lampu penggera dan lain -lain. B. keseluruhan pengedaran trak dibahagikan kepada tiga bahagian. bahagian depan adalah bilik penumpang. bahagian tengah adalah rumah pam. Bahagian belakang adalah badan trak. bahagian depan badan kereta adalah tangki air, bahagian belakangnya adalah kotak peralatan. C.it mempunyai ciri kuasa tinggi, kelajuan tinggi dan cecair membawa besar kapasiti dan lain operasi berpusat, penyelenggaraan mudah, D.la digunakan secara meluas dalam Briged Bomba Keselamatan Awam, petroleum industri kimia, kilang dan lombong perusahaan dan pelabuhan, terminal dan tempat lain untuk menyelamatkan besar api minyak dan api bahan umum secara besar -besaran dan bandar-bandar bersaiz sederhana. Ia adalah peralatan pemadam kebakaran yang ideal.				

Imej Trak Kebakaran Dongfeng 4000Liter








Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clwtruck.com







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com