

Spesifikasi utama			
Model dan nama produk	DFS5160GLJ Trak air		
Berat kasar (kg)	16500	Jenis pemacu	6x6
Muatan (kg)	8020	Dimensi Keseluruhan (mm)	8450,8385 × 2470 × 3650
Berat Curb (kg)	8285	Kerusi teksi	3
Pendekatan/Sudut Berlepas (°)	38/24,35/24	Hang depan/belakang (mm)	1450/2250,1385/2250
Gandar No.	3	Jarak roda (mm)	3500+1250
Beban gandar (kg)	4200/6150/6150	Kelajuan maksimum (km/j)	95
Spesifikasi casis			
Model casis	DFS5160GLJ	Pengilang	Dongfeng Motor Co., Ltd
Jenama	Dongfeng	Dimensi (mm)	7500,7565 × 2470 × 2740,2850
Spesifikasi tayar	12.5R20	No Tayar	6
Nombor Spring Steel	10/12	Pangkalan Trek Depan (mm)	1916
Jenis Bahan Api	Diesel	Pangkalan Trek Belakang (mm)	1876
Standard pelepasan	Euro 4	Penularan	6 gear ke hadapan, 1 gear terbalik
Teksi	T260 satu dan setengah teksi, Trim dalaman mewah dengan tempat duduk, tidur dan stereng kuasa. adalah pilihan.		
Model enjin	Pengilang enjin	Anjakan (ml)	Kuasa (kw)
B190 33	Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd	5900	140
Prestasi			
Jumlah tangki (m³)	10 (10000Liters)	Bahan tangki	Keluli karbon Q235 atau keluli tahan karat
Model pam air	80QZF-60/90N	Aliran pam air (m³/h)	60
Lebar penyiraman (m)	≥14	Range Cannon Air (M)	≥28
Ciri dan aplikasi			

- 1). Dilengkapi dengan pam air sendiri kuasa sendiri yang dicirikan oleh tekanan tinggi dan cepat Suction kelajuan.
- 2). Dilengkapi dengan pemercik depan, belakang dan sisi dan kedudukan tinggi pemercik, dan platform kerja belakang.
- 3). Cannon air yang dipasang di platform kerja boleh berputar Dengan 360 darjah dan aliran air boleh diselaraskan ke dalam pelbagai bentuk hujan. Terdapat bentuk lurus, hujan lebat, hujan sederhana dan gerimis dan lain -lain. Julat boleh mencapai 30m.
- 4). Dilengkapi dengan gandingan api, injap aliran, skrin penapis dan air tolok tahap.
- 5). Mengikut permintaan pelanggan, kren, platform kerja yang tinggi dan Mesin penyemburan juga boleh dilengkapi.
- 6) .main digunakan untuk mencuci di jalan raya, penyiraman dan penghijauan Pokok, tali pinggang hijau dan rumput dan habuk yang penuh dengan tapak pembinaan.Dan juga Digunakan untuk penghantaran air minuman dan fungsi pemadam kebakaran dll.

Dongfeng Water Tank Truck 1000000liter Imej







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com