

Spesifikasi teknikal

Spesifikasi utama			
Model dan nama produk	CLW5251GSS3 Lori air		
Berat kasar (kg)	25000	Jenis pemacu	6x4
Muatan (kg)	15800	Dimensi Keseluruhan (mm)	9950x2490x3350
Berat Curb (kg)	9005	Kerusi teksi	3
Pendekatan/Sudut Berlepas (°)	28/10	Hang depan/belakang (mm)	1245/3055
Gandar No.	3	Jarak roda (mm)	4350+1300
Beban gandar (kg)	7000/18000	Kelajuan maksimum (km/j)	85
Spesifikasi casis			
Model casis	EQ1258KB3GJ	Pengilang	Dongfeng Motor Co., Ltd
Jenama	Dongfeng	Dimensi (mm)	9360x2462x2880
Tayar spesifikasi	10.00-20	Tayar Tidak	10
Nombor Spring Steel	8/13,8/12	Pangkalan Trek Depan (mm)	1940
Jenis Bahan Api	Diesel	Pangkalan Trek Belakang (mm)	1860/1860
Standard pelepasan	Euro 3	Penularan	8 gear ke hadapan, 1 gear terbalik
Teksi	Dalam mewah Potong dengan papan pemuka dan keadaan udara, tidur.		
Model enjin	Pengilang enjin	Anjakan (ml)	Kuasa (kw)
B210 33	Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd	5900	155
Prestasi			
Jumlah tangki (m ³)	20 (20 000Liters)	Bahan tangki	Karbon keluli Q235
Model pam air	80QZF-60/90N	Aliran pam air (m ³ /h)	60
Lebar penyiraman (m)	≥14	Range Cannon Air (M)	≥28
Ciri dan aplikasi			
1).Dilengkapi dengan bujang diri yang tinggi pam air itu dicirikan dengan tekanan tinggi dan sedutan laju cepat. 2).Dilengkapi dengan penyiram depan, belakang dan sisi dan kedudukan tinggi pemercik, dan platform kerja belakang. 3).Meriam air yang dipasang di platform kerja boleh berputar Dengan 360 darjah dan aliran air boleh diselaraskan ke dalam pelbagai bentuk hujan. Terdapat bentuk lurus, hujan lebat, hujan sederhana dan gerimis dan lain -lain. Julat boleh mencapai 30m. 4).Dilengkapi dengan gandingan api, injap aliran, skrin penapis dan air tolok tahap. 5).Menurut permintaan pelanggan, kren, platform kerja yang tinggi dan Mesin penyemburan juga boleh dilengkapi. 6).Terutamanya digunakan untuk mencuci di jalan raya, penyiraman dan penghijauan Pokok, tali pinggang hijau dan rumput dan habuk yang penuh dengan tapak pembinaan.Dan juga Digunakan untuk penghantaran air minuman dan fungsi pemadam kebakaran dll.			

Dongfeng 6x4 20000liter 4400 Gallon Water Tank Truck

Gambar trak tangki air






Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com