

Spesifikasi utama			
Model dan nama produk	EQ1070T35DJ3AC Trak air (pemacu tangan kiri atau pemacu kanan)		
Berat kasar (kg)	7495	Jenis pemacu	4x2
Muatan (kg)	3500	Dimensi Keseluruhan (mm)	5995 × 2050 × 2450
Berat Curb (kg)	3800	Kerusi teksi	3
Pendekatan/Sudut Berlepas (°)	19/15	Hang depan/belakang (mm)	1115/1580
Gandar No.	2	Jarak roda (mm)	3300
Beban gandar (kg)	2925/4570	Kelajuan maksimum (km/j)	95
Spesifikasi casis			
Model casis	EQ1070T35DJ3AC	Pengilang	Dongfeng Motor Co., Ltd
Jenama	Dongfeng	Dimensi (mm)	5895 × 2045 × 2210
Spesifikasi tayar	7.00-16	No Tayar	6
Nombor Spring Steel	8/9+5	Pangkalan Trek Depan (mm)	1586
Jenis Bahan Api	Diesel	Pangkalan Trek Belakang (mm)	1530
Standard pelepasan	Euro 3	Penularan	5 gear ke hadapan, 1 gear terbalik
Teksi	Baris tunggal, mewah trim dalaman dengan tempat duduk. dan stereng kuasa dengan udara pilihan keadaan.		
Model enjin	Pengilang enjin	Anjakan (ml)	Kuasa (kw)
YC4F115-30	Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd	2659	85
Prestasi			
Jumlah tangki (m³)	5 (5000liter)	Bahan tangki	Karbon keluli Q235
Model pam air	65QZ40/45	Aliran pam air (m³/h)	40
Lebar penyiraman (m)	≥14	Range Cannon Air (M)	≥28
Ciri dan aplikasi			
1). Dilengkapi dengan Sendiri Kuasa Tinggi pam air yang dicirikan dengan tekanan tinggi dan sedutan laju cepat. 2). Dilengkapi dengan pemercik depan, belakang dan sisi dan kedudukan tinggi pemercik, dan platform kerja belakang. 3). Cannon air yang dipasang di platform kerja boleh berputar Dengan 360 darjah dan aliran air boleh diselaraskan ke dalam pelbagai bentuk hujan. Terdapat bentuk lurus, hujan lebat, hujan sederhana dan gerimis dan lain -lain. Julat boleh mencapai 30m. 4). Dilengkapi dengan gandingan api, injap aliran, skrin penapis dan air tolok tahap. 5). Mengikut permintaan pelanggan, kren, platform kerja yang tinggi dan Mesin penyemburan juga boleh dilengkapi. 6). .main digunakan untuk mencuci di jalan raya, penyiraman dan penghijauan Pokok, tali pinggang hijau dan rumput dan habuk yang penuh dengan tapak pembinaan.Dan juga Digunakan untuk penghantaran air minuman dan fungsi pemadam kebakaran dll.			

Dongfeng Water Tank Truck 5000liter Imej



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclvtruck.com