

Spesifikasi utama			
Model dan nama produk	EQ1060TJ20D3 Trak air		
Berat kasar (kg)	6495	Jenis pemacu	4x2
Muatan (kg)	3365	Dimensi Keseluruhan (mm)	5990 × 1980 × 2350
Berat Curb (kg)	2935	Kerusi teksi	2,3
Pendekatan/Sudut Berlepas (°)	19/15	Hang depan/belakang (mm)	1032/1658
Gandar No.	2	Jarak roda (mm)	3300
Beban gandar (kg)	2595/3900	Kelajuan maksimum (km/j)	95
Spesifikasi casis			
Model casis	EQ1060TJ20D3	Pengilang	Dongfeng Motor Co., Ltd
Jenama	Dongfeng	Dimensi (mm)	5820 × 1940 × 2080
Spesifikasi tayar	7.00-16	No Tayar	6
Nombor Spring Steel	8/9+5	Pangkalan Trek Depan (mm)	1506
Jenis Bahan Api	Diesel	Pangkalan Trek Belakang (mm)	1466
Standard pelepasan	Euro 3	Penularan	5 gear ke hadapan, 1 gear terbalik
Teksi	Baris tunggal, mewah trim dalaman dan stereng kuasa.Keadaan udara adalah pilihan.		
Model enjin	Pengilang enjin	Anjakan (ml)	Kuasa (kw)
CY4102-C3F	Dongfeng Chaoyang Chaochai Power Co., Ltd	3856	70
Prestasi			
Jumlah tangki (m³)	5 (5000liter)	Bahan tangki	Karbon keluli Q235
Model pam air	65QZ40/45	Aliran pam air (m³/h)	40
Lebar penyiraman (m)	≥14	Range Cannon Air (M)	≥28
Ciri dan aplikasi			
1). Dilengkapi dengan Sendiri Kuasa Tinggi pam air yang dicirikan dengan tekanan tinggi dan sedutan laju cepat. 2). Dilengkapi dengan pemercik depan, belakang dan sisi dan kedudukan tinggi pemercik, dan platform kerja belakang. 3). Cannon air yang dipasang di platform kerja boleh berputar Dengan 360 darjah dan aliran air boleh diselaraskan ke dalam pelbagai bentuk hujan. Terdapat bentuk lurus, hujan lebat, hujan sederhana dan gerimis dan lain -lain. Julat boleh mencapai 30m. 4). Dilengkapi dengan gandingan api, injap aliran, skrin penapis dan air tolok tahap. 5). Mengikut permintaan pelanggan, kren, platform kerja yang tinggi dan Mesin penyemburan juga boleh dilengkapi. 6) .main digunakan untuk mencuci di jalan raya, penyiraman dan penghijauan Pokok, tali pinggang hijau dan rumput dan habuk yang penuh dengan tapak pembinaan.Dan juga Digunakan untuk penghantaran air minuman dan fungsi pemadam kebakaran dll.			

Dongfeng Water Truck 5000liter

Imej seperti berikut





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clwltruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcltruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com