

FAW 8x4 16000-25000L Trak Bahan Api

Spesifikasi utama			
Model Produk/nama	CSC5253GYC4A FAW FUEL trak		
Berat kasar (kg)	24520	Jenis memandu	8x4
Beban (kg)	13835	Dimensi Keseluruhan (mm)	10400 × 2480 × 3080
Berat Curb (kg)	10490	Tempat duduk teksi (lelaki)	3
Landakatan/Sudut Berlepas (°)	17/12	Hang depan/belakang (mm)	1400/2400
Landar No.	3	Jarak roda (mm)	1900+4700
Beban gandar (kg)	6510/6510/11500	Kelajuan maksimum (km/j)	80
Spesifikasi chasis			
Model chasis	CA5250GYYP62K1L6T3E4	Pembuatan	Kumpulan Kerja Automobil Pertama China
Nama	Faw	Jenis Bahan Api	Diesel
Spesifikasi tayar	10.00R20	Tayar No.	8+1
Trek depan (mm)	1890/1890	Trek belakang (mm)	1847
Standard pelepasan	Euro IV	Kotak gear	6 fgear Orward, 1 gear terbalik
Teksi	J6L separuh terapung setengah Teksi , lif kaca manual, cermin spion manual, dengan penghawa dingin automatik		
Model enjin	Pembuatan enjin	Anjakan (ml)	Kuasa (kw)
6M2012-22E4	Kumpulan Kerja Automobil Pertama China	6060	165
Instansi			
Kapasiti tangki[L/m³]	16000-25000L (16-25/m³)		
Bahan tangki	Q235 Karbon keluli		
Medium pengangkutan	Petrol atau diesel		
Fungsi utama			
dengan pelbagai plat baffle di dalam tangki, tangki mempunyai kelebihan intensiti tinggi, kestabilan, pengangkut keselamatan dan lain -lain.			
Pam minyak dipasang untuk menghisap atau mengeluarkan minyak, dengan tekanan dan kelajuan sedutan yang tinggi.			
Menyikut keperluan pengguna, tangki boleh direka sebagai satu petak atau beberapa petak untuk mengandungi minyak yang berbezas .			
Menyikut keperluan pengguna, bahagian atau belakang tangki boleh dipasang 1 hingga 3 injap aliran sendiri			

Seperti di bawah gambar gambar:







