

[Spesifikasi utama]			
model produk, nama	FAW 6X2 8/10 tan Truck Dengan Crane		
berat kenderaan kasar (kg)	21600	jenis pemacu	6X2
Muatan (kg)	9765,9415	kerusi pemandu (lelaki)	3
Bendung berat badan (Kg)	11640,11990	Dimensi (mm)	12000 × 2495 × 3750
Pendekatan / berlepas sudut (°)	22/11	Kotak dimensi dalaman (mm)	8200 × 2300 × 600
Bilangan gandar	3	Depan / belakang hang (mm)	1400/3300
beban gandar (Kg)	5800/5800/10000	Jarak roda (mm)	2200 + 5100
(Km / h) Kelajuan maksimum	98		
[Spesifikasi Chassis]			
model casis	CA5220JSQP62K1L7T3E4	jenama	Foto
pengeluar	China FAW Group Corp.	Tayar No.	8
Pendekatan / berlepas sudut (°)	22/11	spesifikasi tayar	10.00R20
nombor spring keluli	10/10/13 + 7	Barisan bunga (mm)	1914/1914
jenis bahan api	diesel	trek belakang (mm)	1860
standard pelepasan	Euro IV	Penghantaran	gear 8forward, gear 1reverse
Kabin	J6 teksis, dengan tidur dan penyaman udara.		
model Engine	pengeluar enjin	Displacement (ml)	Kuasa (Kw)
BF6M2012-22E4	China FAW Group Corp.	6060	165
[Spesifikasi Crane]			
model Crane	SQS200 / SQS250	jenama kren	XCMG
Jenis Crane	Teleskopik kren ledakan	berat Crane (kg)	3800/4800
Max mengangkat berat badan (kg)	8000/10000	Max lif ketinggian (m)	13.5 / 14
radius Kerja (m)	11.5 / 12	Cara operasi	kawalan kerusi tinggi / kawalan Side
Bilangan senjata	4	Outrigger (keping)	2/4
[Fungsi]			
trak ini terdiri daripada casis, keselamatan, kuasa berlepas dan kren, mencapai mengangkat kargo dan bergerak melalui mengangkat hidraulik dan sistem teleskopik. Secara umum, H-jenis katir dilengkapi menyedari yang kestabilan. Untuk mengukuhkan lagi kestabilan trak, katir belakang juga boleh dilengkapi sekiranya pelanggan memerlukan. trak boleh 360 ° terus berputar.			

FAW Truck Mounted Pembekal Crane, 8000-10000 kilo Truck Crane, Truck Mounted Crane pengeluar china

Imej produk:



Sila ambil perhatian kami boleh menyediakan kren ledakan lurus dan lipat kren mengikut keperluan pelanggan. Dan kren juga boleh equipped pada trak flatbed untuk

pengangkutan jentera pembinaan seperti excavator, roda loader, tuaian dll mesin undisassemble.



