

Trak pengiklanan LED mudah alih Foton yang dijual

Spesifikasi Utama			
Model Produk/nama	HCO5036XXCBJ5 FOTON Lori LED Mudah Alih		
Jumlah Berat (kg)	2550	Jenis pemacu	4 x 2
Berat Curb (KG)	2100	Dimensi Keseluruhan (mm)	5100×1900×2700
Wheelbase (mm)	3070	Tempat duduk teksi (laki)	2
Pendekatan / Sudut Berlepas (°)	39/22	Hang depan/belakang (mm)	605/1325
Beban Gandar	1000/1550	Kelajuan Max (km/j)	115
Spesifikasi Chassis			
Model Chassis	BJ1036V5JV5-D1	Pengilang	Beijing Foton Automobile Co., Ltd.
Nama Jenama	Foton	Bilangan paksi	2
Spesifikasi Tayar	175R14lt 8pr	Tayar No.	4
Spring Leaf	-/5	Track Front (mm)	1338
Jenis Bahan Api	Petrol	Trek Belakang (mm)	1375
Standard Pelepasan memandu teksi	Euro V	Transmisi	5 gear ke hadapan
Model Enjin			
LJ4690-19AE9		Baris tunggal dan tempat duduk dengan penghawa dingin.	
Pengilang Enjin		Dellacement (ML)	Kuasa (KW)
Liuzhou Wuling Engine Co., Ltd		1249	64
Spesifikasi Lori LED Mudah Alih			
Saiz Skrin LED (panjang x tinggi) (mm)	22 40 x 1440	Kawasan Skrin Side LED (□)	3.22
Ketinggian lif skrin[mm]	1.5 (Pilihan)	Dipimpin padang piksel skrin[mm]	6
Roller Saiz skrin[mm]	2240 × 1440	Saiz Skrin Monokrom Belakang (□Panjang × tinggi mm)	960 × 1 280
Ciri-ciri utama	1. Badan Lori: Lukisan Penaik, Rawatan Anti 2. Unit motif untuk mengawal lif skrin 3. 4 kaki hidrolik 4. Bahagian atas badan trak adalah <u>Aluminium-Plastic Panel</u>, bahagian bawah adalah plat aloi aluminium 5. 2 peminat pengudaraan di bumbung atas badan trak 6. Penjana petrol yihu (8kw untuk satu skrin LED sampingan, 9kW untuk 2 sisi skrin LED) 7. Komputer dengan shockproof 8. A Mplifiers 9. STEREOs 10. Suis utama untuk kawalan kuasa 11. 4 peminat ekzos 12. 220V penyambung kuasa luaran di luar badan Pemproses video		
Pilihan	Angkat skrin (1.5 ketinggian), tahap hidrolik 9.6m2, peringkat sendi luaran untuk pilihan anda		







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com









Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com