

Parameter Teknikal Utama **			
Nama Produk	Trak ais krim foton	Gvw (kg)	2550
Penilaian Berat (kg)	860	Saiz keseluruhan (mm).	4730 × 1780 × 2630
Berat (kg)	1560	Saiz kabinet (mm)	2900 * 1720 * 1810
Pendekatan / Sudut Berlepas (°).	39/20	Penggantungan F / R (mm).	605/1055
Bilangan gandar	2	Jarak roda (mm)	3070
Beban gandar (kg)	700/1850	Kelajuan tertinggi (km / j).	115
Penularan	Lima Gear Forward dan 1Reverse	tekisi	Baris tunggal kiri roda stereng
Badan parameter teknikal *			
Gaya badan	BJ1036V5JV5-D1	Bilangan tayar	4
jenama	Foton	Pengilang enjin	Foton Motor Co., Ltd
F / r Trek asas (mm)	1338/1375	Tayar spesifikasi	175R14LT 8PR
Jenis Bahan Api	petrol	Piawaian pelepasan	Euro v
Model enjin	LJ469Q-19AE9	Ekzos (ml) / Kuasa (kw)	1249-1264

Pembekal Cina Foton, trak makanan, trak makanan, ais krim, kopi, trak makanan.

1.Membuat ke peranti paparan.











Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





2. Lori Makanan Mudah Alih - Lori Warna dan Multi -Fungsi.







3. Pembekal Cina Foton, trak makanan, trak makanan, ais krim, kopi trak makanan - aplikasi.

- Menjual makanan ringan, makanan segera dan kereta makanan sebaik sahaja anda membuat boleh dijual.
- Dapur kerusi roda di mana anda boleh memasak sendiri.
- Anda boleh menyimpan kad dan telefon.
- Hantarkan bantuan yang boleh anda bantu semua orang.
- Buku, akhbar, majalah, dan lain -lain, yang boleh dijual.
- Perumahan sedang mendapat kereta atau jip anda.
- Kunci untuk menunaikan kedai untuk pelanggan anda.

4. Pembekal trak makanan Cina Foton, trak makanan, ais krim, kopi, trak makanan ---. Konfigurasi Standard:

Keluli permukaan badan trak makanan, medium dielektrik interlayer fiberglass untuk lapisan penebat haba dan cahaya dan permukaan dalaman ketebalan keluli tahan karat adalah 55mm-60mm; Dan lantai yang diperbuat daripada skidproof, kalis air dan tahan memakai lembaran aluminium; Bahagian atas saluran ditutup dan tidak boleh dibuka. Bahagian kiri dan kanan dan bar belakang boleh diperluas dan boleh didapati di sebelah kiri dan kanan. Kompartemen dalaman dilengkapi dengan pembekal LED sentuh atau dua lajur Spotlight (5pcs / lajur), ventilator atas, megaphone, menukar USB antara muka induk, ruang loker.; Bahagian luar kotak dipasang, kedua-dua pembesar suara 220V kabel bekalan kuasa luaran, bekalan kuasa luaran 15m tong tangki air tangki teleskopik kapal tangki, kabinet elektrik, suis kuasa induk., kotak alat, kabinet, trak ringan, kulit dan pelekat yang berbeza.

