

Parameter Teknikal Utama **			
Nama pengeluaran	Trak ais krim foton	Gvw (kg)	2550
Berat Nilai (kg)	860	Dimensi Keseluruhan (mm)	4730 × 1780 × 2630
Berat Curb (kg)	1560	Saiz kabinet (mm)	2900*1720*1810
Pendekatan / Sudut Berlepas (°)	39/20	F/R Overhang (mm)	605/1055
Bilangan gandar	2	Pangkalan Roda (mm)	3070
Axle-Load (kg)	700/1850	Kelajuan maksimum (km/j)	115
Penularan	5 gear ke hadapan dan 1Reverse	teksi	Baris tunggal, kiri roda stereng
Parameter Teknikal Chassis □			
Model casis	BJ1036V5JV5-D1	Bilangan tayar	4
Jenama	Foton	Pengilang enjin	Foton Motor Co., Ltd
F/r Pangkalan Trek (mm)	1338/1375	Spesifikasi tayar	175R14LT 8PR
Jenis Bahan Api	petrol	Standard pelepasan	Euro v
Model enjin	LJ469Q-19AE9	Ekzos (ml)/kuasa (kw)	1249/64

Pembekal Lori Makanan Foton China, Lori Makanan Ais Krim, Lori Makanan Kopi

1. Mengurangkan sebagai peralatan menunjukkan:







2. Trak Makanan Mudah Alih - Lori berwarna dan pelbagai fungsi:







3. Pembekal Lori Makanan Foton China, Lori Makanan Ais Krim, Trak Makanan Kopi - Permohonan:

- Menjual makanan ringan, makanan segera dan keranjang makanan segera seperti yang anda buat boleh menjual
- Kereta dapur yang boleh anda masak sendiri
- Yang anda boleh menjual kad dan telefon kedai
- Pos bantuan yang boleh anda bantu semua orang
- Kedai buku akhbar, majalah, dll.
- Perumahan adalah perjalanan semasa kereta atau jip
- Kunci kedai Repare pelanggan anda

4. Pembekal Lori Makanan Foton China, Lori Makanan Ais Krim, Trak Makanan Kopi ---

Konfigurasi Standard:

Badan permukaan luaran trak makanan adalah keluli gentian kaca, interlayer pertengahan untuk penebat haba dan lapisan penebat kebakaran, dan permukaan dalaman adalah keluli tahan karat, ketebalan keseluruhannya ialah 55mm-60mm; dan lantai yang diperbuat daripada plat skidproof, kalis air dan tahan aluminium yang tahan haus; Bahagian atas petak ditutup dan tidak boleh dibuka, tetapi sebelah kiri dan kanan dan belakang dapat diperluas dan terdapat bar layan diri di kedua-dua kiri dan kanan. Kompartmen dalaman dipasang dengan lampu sorot layan diri LED atau dua lajur Spotlight (5pcs / lajur), kipas ekzos atas, megaphone, suis induk, antara muka USB, loker ruang besar; Bahagian luar petak dipasang dua pembesar suara, antara muka bekalan kuasa luaran 220V, kord bekalan kuasa luaran 15m, tangki air teleskopik trak teleskopik, tangki kumbahan, kabinet elektrik, suis induk kuasa, kotak alat, kabinet, warna trak yang berbeza dan pelekat kulit adalah pilihan.

