

Utama parameter teknikal **			
Nama pengeluaran	FOTON Ice Cream Truck	GVW (kg)	2550
berat diberi nilai (Kg)	860	Dimensi (mm)	4730 × 1780 × 2630
berat membendung (kg)	1560	saiz Kabinet (mm)	2900 * 1720 * 1810
Pendekatan / berlepas sudut (°)	39/20	F / R terjual (mm)	605/1055
Bilangan gandar	2	asas roda (mm)	3070
Axle beban (Kg)	700/1850	(Km / h) Kelajuan maksimum	115
Penghantaran	5 gear ke hadapan dan 1reverse	tekisi	Single berturut-turut, kiri roda stereng
Parameter teknikal Chassis *			
model casis	BJ1036V5JV5-D1	Bilangan tayar	4
jenama	FOTON	pengeluar enjin	Foto motor co., LTD
F / R asas trek (mm)	1338/1375	spesifikasi tayar	175R14LT 8PR
Jenis bahan api	petrol	standard pelepasan	Euro V
model Engine	LJ469Q-1AE9	Exhaust (ml) / kuasa (Kw)	1249-1264

Foto pembekal trak makanan china, ais krim makanan trak pengeluar china, trak makanan segera untuk dijual

1.Image Down sebagai pameran Peralatan:







2. makanan trak Mobile - trak berwarna dan pelbagai fungsi:





3. Foto pembekal trak makanan china, ais krim trak makanan pengeluaran china, trak makanan segera untuk dijual - Permohonan:

- Menjual makanan ringan, makanan segera dan makanan segera cart yang anda buat boleh menjual
- Cart Dapur yang anda boleh memasak untuk diri sendiri
- Yang anda boleh menjual kad kedai dan telefon
- Post Aid mana anda boleh membantu semua orang
- Kedai Kitab yang akhbar, majalah, dan lain-lain boleh menjual
- Perumahan adalah perjalanan apabila anda kereta atau jip
- Kunci untuk kedai repara pelanggan anda

4. konfigurasi standard:

Mayat trak makanan permukaan luar adalah keluli gentian kaca, interlayer perantaraan untuk penebat haba dan lapisan penebat api, dan permukaan dalaman adalah keluli tahan karat, jumlah ketebalan 55mm-60mm; dan lantai diperbuat daripada skidproof, kalis air dan tahan Haus plat aluminium berkotak-kotak; Bahagian atas petak ditutup dan tidak boleh membuka, tetapi sebelah kiri dan kanan dan belakang boleh berkembang dan terdapat bar layan diri di sisi kedua-dua kiri dan kanan. Petak dalaman dipasang dengan LED lampu limpah mesin atau dua lajur perhatian (5pcs / lajur), kipas ekzos atas, megafon, suis utama, antara muka USB, ruang persalinan besar; Bahagian luar petak yang dipasang dua pembesar suara, 220V luar antara muka bekalan kuasa, luar kord bekalan kuasa 15m, tangki air bersih teleskopik trak pedal, tangki kumbahan, kabinet elektrik, suis kuasa induk, Toolbox, kabinet, warna trak yang berbeza dan kulit pelekat yang pilihan.

