

Trak air

Spesifikasi utama			
Model dan nama produk	Howo 15m ³ Trak pemercik		
Berat kasar (kg)	18000	Jenis pemacu	4*2
Muatan (kg)	10330	Dimensi Keseluruhan (mm)	8600*2530*3250
Berat Curb (kg)	7670	Kerusi teks	2.3
Pendekatan/Sudut Berlepas (°)	17/12	Hang depan/belakang (mm)	1550/2550
Kelajuan maksimum (km/j)	89	Jarak roda (mm)	4500
Spesifikasi casis			
Model casis	ZZ187KJF1	Pengilang	Howo
Jenama	Kumpulan Lori Berat Kebangsaan China	Jenis Bahan Api	bahan api diesel
Spesifikasi tayar	10.00R20	No Tayar	6
Pangkalan Trek Belakang (mm)	1800	Pangkalan Trek Depan (mm)	1956
Standard pelepasan	Vi	Penularan	/
Model enjin	Pengilang enjin		Kuasa (kw)
WP6H270E61	Weichai	Anjakan (ml)	6220
Prestasi			
Jumlah tangki (m ³)	15	Bahan tangki	Karbon keluli Q235
Model pam air	60-90	Aliran pam air (m ³ /h)	/
Lebar penyiraman (m)	≥16	Range Cannon Air (M)	30
Ciri dan aplikasi			
1). Dilengkapi dengan pam air sukat diri yang tinggi dicirikan oleh tekanan tinggi dan pantas Suction kelajuan. 2). Dilengkapi dengan pemercik depan, belakang dan sisi dan pemercik kedudukan tinggi, dan platform kerja belakang. 3). Cannon air yang dipasang pada platform kerja boleh berputar dengan 360 darjah dan aliran air boleh diselaraskan ke dalam pelbagai bentuk hujan. Terdapat bentuk lurus, hujan lebat, hujan sederhana dan gerimis dan lain -lain. Julat maksimum boleh mencapai 30m. 4). Dilengkapi dengan gandingan api, injap aliran, skrin penapis dan tolok paras air. 5). Menurut permintaan pelanggan, kren, platform kerja yang tinggi dan mesin penyemburan juga boleh dilengkapi. 6). Terutamanya digunakan untuk mencuci di jalan -jalan bandar, penyiraman dan penghijauan di atas pokok, tali pinggang hijau dan rumput dan habuk yang penuh dengan tapak pembinaan. Dan juga digunakan untuk penghantaran air minuman dan fungsi pemadam kebakaran dll.			



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com

HOWO 15 Meter Cubic Meter Water Sprinkler Truck Weichai 220 HP Engine, 4500 Wheelbase, Gearbox 8-Speed, 1000R20 Wire Tire.



15 trak pemercik meter padu, meriam air platform belakang, hujan lebat, hujan sederhana, gerimis, boleh diselaraskan secara berterusan, julat maksimum boleh mencapai 30 meter, dilengkapi dengan pam pemercik khas kuasa tinggi, dengan sendi api, dengan injap aliran diri, dengan fungsi sendiri, dengan penapis. Julat sedutan ≥ 6 meter, lebar pemercik ≥ 16 meter, julat ≥ 30 meter



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-186-53227773 Email: brenda@clclwtruck.com









Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Kilang kami telah meluluskan pensijilan sistem kualiti antarabangsa ISO9001-2000, dan produk kami telah meluluskan pensijilan 3C. Kami adalah jenama domestik yang terkenal, produk yang boleh dipercayai di wilayah Hubei, dan salah satu daripada 500 perusahaan swasta teratas di China. Perkhidmatan selepas jualan mempunyai pensijilan 5A



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773

Email: brenda@clclwtruck.com

