

Utama spesifikasi				
Model dan nama produk	5000L Kebakaran tangki air Lori memerangi			
Berat kasar (kg)	7450	Jenis pemacu	4x2	
Muatan (kg)	2000	Dimensi Keseluruhan (mm)	6850x2285x2930	
Berat Curb (kg)	5000	Kerusi teksi	6	
Pendekatan/Sudut Berlepas (°)	20/13	Hang depan/belakang (mm)	1180/1815	
Gandar No.	2	Jarak roda (mm)	4175	
Beban gandar (kg)	3050/4400	Kelajuan maksimum (km/j)	90	
Spesifikasi casis				
Model casis	QL1100A8LAY	Pengilang	Qingling Auto Motor Co., Ltd	
Jenama	Isuzu	Tayar Tidak.	6	
Tayar spesifikasi	8.25R20	Penularan	5 gear ke hadapan, 1 gear terbalik	
Standard pelepasan	Euro 5			
Teksi	Empat pintu pembukaan dan keseluruhan rata dengan krew teksi.Dan semua struktur bingkai keluli dikimpal dengan Keadaan udara pilihan.			
Model enjin	Pengilang enjin	Anjakan (ml)	Kuasa (kw)	Kuasa kuda (HP)
4HK1-TC51	Qingling Isuzu (Chongqing) Engine Co., Ltd	5193	141	190
Prestasi Trak Pertempuran Kebakaran Tangki Air Tangki				
Jumlah tangki air	4000 hingga 5000 (L)			
Monitor kebakaran	Model Monitor Kebakaran PS30, putaran tahap sebanyak 360º, Ketinggian maksimum +45º, sudut maksimum kemurungan -15º, Kadar aliran:30L/S, Julat ≥50 m/1.0mpa			
Pam api	Model: CB10/30 kadar aliran: Tekanan 30L/s: 1.0mpa			
Ciri Lori Kebakaran Tangki Air				
A. Lori pemadam kebakaran tangki air kebanyakannya terdiri daripada teksi, air tangki, rumah pam air, kotak peralatan, pam air, dan masuk dan Sistem Air Outlet, monitor kebakaran, elektronik penggera, lampu penggera dan lain -lain. B. Seluruh pengedaran trak dibahagikan kepada tiga bahagian. bahagian depan adalah bilik penumpang. bahagian tengah adalah rumah pam. Bahagian belakang adalah badan trak. bahagian depan badan kereta adalah tangki air, bahagian belakangnya adalah kotak peralatan. C. Ia mempunyai ciri kuasa tinggi, kelajuan tinggi dan cecair membawa besar kapasiti dan lain operasi berpusat, penyelenggaraan mudah, D. Ia digunakan secara meluas dalam Briged Bomba Keselamatan Awam, petroleum industri kimia, kilang dan lombong perusahaan dan pelabuhan, terminal dan tempat lain untuk menyelamatkan besar api minyak dan api bahan umum secara besar -besaran dan bandar-bandar bersaiz sederhana. Ia adalah peralatan pemadam kebakaran yang ideal.				

Imej trak kebakaran ISUZU 5000Liter



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclvtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com