

ISUZU 4-5.5CBM ROAD SWEEPER TRUCK

Utama spesifikasi			
Produk model□nama	QL1070A1HAY Jalan Sweeper		
Kasar Berat (kg)	7300	Memandu Jenis	4 x 2
Muatan (Kg)	2150	Keseluruhan dimensi (mm)	6190x19990x2590
Mengekang Berat (kg)	5020	tekxi tempat duduk (lelaki)	2
Pendekatan / Sudut Berlepas (°)	24/15	Depan/belakang Hang (mm)	1015/1815
Nombor gandar	2	Jarak roda (mm)	3360
Gandar beban	2580/4720	Maks kelajuan (km/j)	105
Casis spesifikasi			
Casis model	QL1070A1HAY	Pengilang	Chongqing Isuzu Motors Co., Ltd.
Jenama nama	Isuzu	Keseluruhan dimensi (mm)	5900 × 1880 × 2160
Tayar spesifikasi	7.00-16	Tayar Tidak	6
Keluli nombor musim bunga	8/6+5	Depan trek (mm)	1504
Bahan api Jenis	Diesel	Belakang trek (mm)	1425
Pelepasan standard	Euro Iv	Penularan	5 Gear ke hadapan
Kabin	Kemewahan dalaman dan Instrument bar, dengan penghawa dingin.		
Utama Model enjin	Enjin pembuatan	Anjakan (ml)	Kuasa (kw)
4KH1-TCG40	Chongqing Isuzu Motors Co., Ltd.	2999	88
Jalan Prestasi sweeper			
Sampah jumlah tangki (m ³)	4	Air jumlah tangki (m ³)	1.5
Bahan tangki sampah	Tahan karat keluli	Bahan tangki air	Tahan karat keluli
Model enjin tambahan	JX493G	Kuasa enjin tambahan (kW)	57kW
Pengeluar enjin tambahan	Jiangxi Isuzu Enjin Co., Ltd.	Maks lebar menyapu (mm)	3200
Menyapu kelajuan (km / j)	3-20	Menyapu kapasiti(□/h□	9000- 60000
Maksimum Saiz dan kualiti bijirin (mm)	100mm \ ± 1.5kg	Pembersihan Kadar	96%
Jalan Ciri -ciri Sweeper			
1.The Kotak kawalan berada di dalam tekxi, semua jenis sistem elektrik berpusat ke Kawalan, dan mudah untuk beroperasi! 2, Empat cakera imbasan digabungkan dengan muncung sedutan dalam kerja.Menurut a Keadaan pembersihan yang berbeza mengimbas kelajuan cakera boleh dikawal dengan memilih tiga gear tinggi, sederhana dan rendah, yang dapat memastikan ada yang baik Hasil pembersihan dalam pelbagai status pencemaran.Dan ketika bertemu dengan halangan, cakera imbasan boleh menghindari automatik perlindungan dan mempunyai fungsi semula automatik, dan ditarik balik secara automatik, maka Ditetapkan semula secara automatik selepas beberapa halangan! 3.Both sisi cakera imbasan boleh berfungsi sama sekali, atau kerja unilateral secara bebas. 4.The Komponen teras sistem hidraulik mengamalkan import asal!			

Imej seperti di bawah:



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com

