

Kelebihan badan Lori Peti Sejuk Bertebat:

Kelebihan Badan Van Bertebat/Freezer

1. Ia diperbuat daripada buih GRP dan PU dengan struktur tertutup yang GRP (Glass Reinforced Plastic Fiber) di luar

dan buih PU dalam teras.

2. Berat ringan: 40% lebih ringan daripada badan logam.

3. Tidak berkarat, tidak mencemarkan, anti air garam, tahan asid dan soda.

4. Panel yang digunakan untuk badan trak dibina dalam jenis sandwic. Lapisan penebat haba ialah 50-80mm

tebal, yang menawarkan prestasi penebat haba yang sangat baik.

5. Panjang badan trak penyejuk beku: 10-40 inci; Kapasiti badan Kargo: 5-70CBM. Bahan badan kargo adalah pilihan

mengikut jenis barang yang diangkut trak, dengan pemeliharaan haba yang sempurna, model kotak terbuka:

Buka dua kali belakang atau buka sisi.

6. Unit penyejukan Jenama Pilihan: American CARRIER, THERMO KING. Korea Selatan hanya. China Songhan,

hanxue, dsb. Julat Suhu boleh $0^{\circ}\text{C} \sim -20^{\circ}\text{C}$. Unit penyejukan yang kami pilih mempunyai mudah struktur, operasi yang mudah, kerja yang boleh dipercayai, penggunaan tenaga yang rendah, kapasiti penyejukan yang besar, bunyi yang kecil, pemasangan dan penyelenggaraan yang mudah dan kelebihan lain untuk trak sejuk kami.

General Technical Parameters				
Overall Dimension	7025*2590*3300(mm)		Gross Vehicle Weight	8280(Kg)
Curb Weight	4085(Kg)		Loading Weight	4000(Kg)
Chassis Specification				
Chassis parameters	Chassis Brand		ISUZU	
	Cabin		Single, Left Hand Driving, with A/C	
	Engine	Model	4KH1CN6HB, 4 Cylinders	
		Power	130HP	
		Emission standard	EURO VI	
		Displacement	2.999L	
		Fuel type	Diesel	
	Gearbox		MSB, 5 Forward & 1 Reverse Gear	
	Front and Rear Axle load		3.3T/5.5T	
	Wheel base		3815(mm)	
	Overhang(Front/Rear)		1130/1505(mm)	
	Angle(Approach/departure)		20/16(°)	
	Brake System		Oil brake	
	Steering Gear		Power Assistant	
	Tire		7.00R16 8PR, 6 Pieces with 1 Spare Tire	
Maximum speed		105(km/h)		
Superstructure				
Van	Box size		5020*2100*2100(mm)	
	Material		Fiberglass	
	Insulating Layer		8cm Polyurethane Foam	
Truck refrigeration unit	Brand		THERMOKING/CARRIER/other <u>chinese</u> brand	
	Applicable temperature (°C)		-18~0	
Remarks	Part Optional: Ventilation slot Hook External power supply			

Gambar rujukan:



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com






Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: [+86-18607222773](tel:+8618607222773) Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcwtruck.com

