

Ketinggian tinggi Operasi Trak

Spesifikasi utama			
Model Produk nama	Kenderaan kerja tinggi 28 meter		
Berat kenderaan kasar (Kg)	4495	Jenis pemacu	pemacu mekanikal
Muatan (kg)		Dimensi Keseluruhan (mm)	5998× 2070 × 3 080
Berat Curb (kg)	4300/4365	Tempat duduk teksi (lelaki)	3
Pendekatan/Sudut Berlepas (°)	19/11	Hang depan/belakang (mm)	1075/1773 1110/1738
Bilangan gandar	2	Jarak roda (mm)	2800/2850
Beban gandar (kg)	1675/2820	Kelajuan maksimum (km/j)	100
Spesifikasi casis			
Model casis	JX1041TCD26	Pengilang	Clw
Jenama	Jmcbrand	Dimensi Keseluruhan (mm)	5998 *2070*3080
Jenis Bahan Api	diesel	Standard pelepasan	GB17691-2018
Model enjin	Pengilang enjin	Anjakan (ml)	Kuasa (kw)
JX4D30B6H	Jiandling Motors Co., Ltd	2892	115
Prestasi operasi ketinggian tinggi			
Ketinggian kerja maks (mm)	2800		
Beban platform yang diberi nilai (Kg)	200		
Berat angkat yang berkesan (Kg)	1000		
Fungsi trak operasi ketinggian tinggi			
Trak operasi ketinggian tinggi adalah satu jenis kenderaan tujuan khas yang mengangkut pekerja dan alat untuk kerja udara. Peranti operasi yang dilengkapi kedua-duanya di platform kerja dan kerusi berputar, ia boleh menjadi r EMOTE CpadaTROL ENGINE Mula / Berhenti, Kelajuan Tinggi / Rendah . Menggunakan injap berkadar elektro-hidraulik untuk mengawal lengan mengangkat adalah kestabilan yang baik. Lengan mengangkat boleh 360 ° Berputar secara berterusan . Melalui mekanisme pautan untuk menjadikan tahap alur kerja, s Pam kecemasan yang terperinci jatuh pekerjaan alur Apabila pam utama gagal , dengan pencahayaan malam, boleh mengangkat objek berat. Outrigger boleh s eparate dan a tidak dapat dilaraskan , ke a kenderaan chieve meratakan on Jalan yang tidak rata . Ia digunakan secara meluas dalam elektrik, pencahayaan jalanan, perbandaran, landskap, komunikasi, lapangan terbang, membuat (pembaikan) kapal, pengangkutan, pengiklanan, fotografi dan kawasan kerja udara lain .			



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Bakul gantung diperbuat daripada keluli tahan karat kekuatan tinggi, yang tidak mudah untuk merosakkan atau karat. Reka bentuk struktur ringan mempunyai kapasiti beban yang lebih besar



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com