

- 1. Kami boleh membekalkan semua jenama trak khas, seperti Dongfeng, Isuzu, Sinotruck, Foton, Faw, North Benz (Beiben), Jac, JMC, dll.**
- 2. Jenis pemacu boleh menjadi 4x2, 4x4, 6x4, 6x6, 8x4**
- 3. Pensijilan: ASM, ISO, BV, SGS, CCC dll.**

Kelebihan:

- 1. Tong sampah diperbuat daripada keluli tahan karat dengan plat penapis di dalam, yang secara efektif dapat menghalang objek cahaya seperti daun dari menyekat saluran udara dan habuk daripada dilepaskan.**
- 2. Rawatan anti-karat, anti-karat dan anti-virus di dalam tangki air.**
- 3. Struktur pembersihan "Pusat 4 berus + cawan sedutan belakang", cakera menyapu depan mempunyai fungsi mengelakkan halangan automatik, dan berus penyapu kiri dan kanan boleh dikawal secara berasingan.**
- 4. Menurut keperluan pengguna, ia boleh dilengkapi dengan pra-menembak, pasca penyebaran, penyemburan, reel pembersihan diri, sistem pemantauan operasi, peranti sedutan tambahan dan sekop salji.**

Trak JMC Road Sweeper

Spesifikasi utama			
Model Produk □nama	JDF5060TSLJ4 Jalan Trak sweeper		
Berat kasar (kg)	5790	Jenis pemacu	4 x 2
Muatan (kg)	960	Dimensi Keseluruhan (mm)	5650 × 1980 × 2450
Berat Curb (kg)	4700	Tempat duduk teksi (lelaki)	2
Pendekatan / Sudut Berlepas (°)	27/13	Hang depan/belakang (mm)	1015/1275
Bilangan gandar	2	Jarak roda (mm)	3360
Beban gandar	2200/3590	Kelajuan maksimum (km/j)	95
Spesifikasi casis			
Model casis	JX1060TG24	Pengilang	Jiandling Auto Limited oleh Share Ltd
Jenama	JMC	Dimensi Keseluruhan (mm)	5825 × 1880 × 2020
Spesifikasi tayar	7.00R16LT	Tayar No.	6
Nombor Spring Steel	7/5+5	Trek depan (mm)	1385

Jenis Bahan Api	Diesel	Trek belakang (mm)	1425
Standard pelepasan	Euro IV	Penularan	5 gear ke hadapan Brek minyak
Kabin	Dalam kereta, penghawa dingin pilihan,		
Model enjin utama	Pembuatan enjin	Anjakan (ml)	Kuasa (kw)
JX493ZLQ4	Jiandling Auto Limited oleh Share Ltd	2771	80
Prestasi sweeper jalan			
Volum Tangki Sampah (M ³)	4	Jumlah tangki air (m ³)	1.5
Bahan tangki sampah	Keluli tahan karat	Bahan tangki air	Keluli tahan karat
Model enjin tambahan	JX493G	Kuasa Auxiliary Engine (KW)	57kW
Pengilang Enjin Auxiliary	Jiangxi Isuzu Enjin Co., Ltd.	Lebar Menyapu Max (mm)	3200
Kelajuan menyapu (km / j)	3-20	Kapasiti menyapu □□/h□	9000- 60000
Saiz dan kualiti bijirin maksimum (mm)	100mm \ ± 1.5kg	Kadar pembersihan	96%
Ciri -ciri sweeper jalan			
1. Kotak kawalan berada di dalam teks, semua jenis sistem Elektrik berpusat untuk mengawal, dan mudah dikendalikan! 2, empat cakera imbasan yang digabungkan dengan muncung sedutan di bekerja.Mengikut keadaan pembersihan yang berbeza mengimbas kelajuan cakera boleh dikawal dengan memilih tiga gear tinggi, sederhana dan rendah, yang dapat memastikan Terdapat hasil pembersihan yang baik dalam pelbagai status pencemaran.dan Apabila bertemu dengan halangan, cakera imbasan boleh menghindari automatik perlindungan dan ciri fungsi tetapan semula automatik, dan ditarik balik secara automatik, kemudian diset semula secara automatik selepas beberapa halangan! 3. kedua -dua bahagian cakera imbasan boleh berfungsi sama sekali, atau kerja unilateral secara bebas. 4. Komponen teras sistem hidraulik mengamalkan Import asal!			

Trak JMC Road Sweeper

Gambar yang berikut:









