

Spesifikasi utama			
Model Produk dan Nama	QL1070A1KAY Trak pembongkar		
Berat kasar (kg)	7300	Jenis pemacu	4x2
Berat Curb (kg)	4370	Dimensi Keseluruhan (mm)	7300x2300x2460
Sudut Pendekatan/Berlepas (°)	24/14	Kerusi teksi	2
Gandar No.	2	Hang depan/belakang (mm)	1015/2470
Beban gandar (kg)	2580/4720	Jarak roda (mm)	3815
Kelajuan maksimum (km/j)	105		
Spesifikasi casis			
Model casis	QL1070A1KAY	Pengilang	Qingling Motor Co., Ltd
Jenama	Isuzu	Dimensi (mm)	6645x18880x2160
Spesifikasi tayar	7.00-16 14pr	Tayar No	6 dan 1 untuk ganti
Nombor Spring Steel	8/6+5	Pangkalan Trek Depan (mm)	1504
Jenis Bahan Api	Diesel	Pangkalan Trek Belakang (mm)	1425
Standard pelepasan	Euro 4	Penularan	MSB, 5 gear ke hadapan, 1 gear terbalik
Teksi	Baris tunggal, trim dalaman mewah dengan tempat duduk dan stereng kuasa dengan udara keadaan.		
Model enjin	Pengilang enjin	Pemindahan (ml)	Kuasa (kw)
4KH1-TCG40	Qingling Isuzu Engine Co., Ltd	2999	88
Prestasi			
Panjang rata (mm)	5600	Lebar rata (mm)	2300
Max Flatbed membawa berat (kg)	4000	Berat angkat maksimum (kg)	3000
Aksesori kenderaan			
Roda latihan, tali dawai keluli, pembalut, penggera Lampu, penutup tayar, jack, tayar ganti, alat pemandu			
Arahan Lori Wrecker			
Nama penuh Trak Wrecker dinamakan Jalan Trak Wrecker, juga dikenali sebagai treler dan trak penyelamat jalan raya. Ia mempunyai yang kuat fungsi dan boleh membawa dua kereta pada masa yang sama. Ia adalah pilihan yang ideal untuk Jabatan Pengurusan Jalan Raya dan Plat Pembaikan Automobol untuk meneruskan ke jalan pembaikan dan penyelamatan.			

Imej trak tunda isuzu Jepun







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com