

<b>Spesifikasi utama</b>			
Model dan nama produk	QL10703Hary Trak air		
Berat kasar (kg)	7300	Jenis pemacu	4x2
Muatan (kg)	4200	Dimensi Keseluruhan (mm)	5990x1900x2250
Berat Curb (kg)	2970	Kerusi teksi	2
Pendekatan/Sudut Berlepas (°)	24/16	Hang depan/belakang (mm)	1015/1615
Gandar No.	2	Jarak roda (mm)	3360
Beban gandar (kg)	2580/4720	Kelajuan maksimum (km/j)	95
<b>Spesifikasi casis</b>			
Model casis	QL10703Hary	Pengilang	Qingling Motor Co., Ltd
Jenama	Isuzu	Dimensi (mm)	5900x18880x2220
Spesifikasi tayar	7.00-16	No Tayar	6
Nombor Spring Steel	8/6+5	Pangkalan Trek Depan (mm)	1504
Jenis Bahan Api	Diesel	Pangkalan Trek Belakang (mm)	1425
Standard pelepasan	Euro 4	Penularan	5 gear ke hadapan, 1 gear terbalik (MSB)
Teksi	Baris tunggal, udara keadaan dan stereng kuasa dengan radio antara muka USB.		
Model enjin	Pengilang enjin	Anjakan (ml)	Kuasa (kw)
4jb1cn	Qingling Isuzu Engine Co., Ltd	2771	72
<b>Prestasi</b>			
Jumlah tangki (m <sup>3</sup> )	3 hingga 5 (3000 hingga 5000 liter)	Bahan tangki	Karbon keluli Q235
Model pam air	65QZ40/45	Aliran pam air (m <sup>3</sup> /h)	40
Lebar penyiraman (m)	≥14	Range Cannon Air (M)	≥28
<b>Ciri dan aplikasi</b>			
<p>1). Dilengkapi dengan pam air sendiri kuasa sendiri yang dicirikan oleh tekanan tinggi dan cepat Suction kelajuan.</p> <p>2). Dilengkapi dengan pemercik depan, belakang dan sisi dan kedudukan tinggi pemercik, dan platform kerja belakang.</p> <p>3). Cannon air yang dipasang di platform kerja boleh berputar Dengan 360 darjah dan aliran air boleh diselaraskan ke dalam pelbagai bentuk hujan. Terdapat bentuk lurus, hujan lebat, hujan sederhana dan gerimis dan lain -lain. Julat boleh mencapai 30m.</p> <p>4). Dilengkapi dengan gandingan api, injap aliran, skrin penapis dan air tolok tahap.</p> <p>5). Mengikut permintaan pelanggan, kren, platform kerja yang tinggi dan Mesin penyemburan juga boleh dilengkapi.</p> <p>6) .main digunakan untuk mencuci di jalan raya, penyiraman dan penghijauan Pokok, tali pinggang hijau dan rumput dan habuk yang penuh dengan tapak pembinaan.Dan juga Digunakan untuk penghantaran air minuman dan fungsi pemadam kebakaran dll.</p>			

# Imej 5000Liter Lori Isuzu Lori Jepun Isuzu







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



