

Spesifikasi utama			
Model Produk	Nama CLQ5060JSQ4JX Lori dengan Crane		
Berat kenderaan kasar (kg)	5835	Jenis pemacu	4 x 2
Muatan (kg)	2000	Tempat duduk teksi (lelaki)	2+3
Berat Curb (kg)	3510	Dimensi Keseluruhan (mm)	5995 x 2000 x 2850
Pendekatan/Sudut Berlepas (°)	27/12	Kotak Dimensi Dalaman (mm)	2750 x 1770 x 400
Bilangan gandar	2	Hang depan/belakang (mm)	1015/1620
Beban gandar (kg)	1940/3895	Jarak roda (mm)	3360
Kelajuan maksimum (km/j)	90		
Spesifikasi casis			
Model casis	JX1060TSG24	Jenama	JMC
Pengilang	Jiangling Motors Corporation, Ltd	Tayar No.	6
Pendekatan/Sudut Berlepas (°)	27/18.5	Spesifikasi tayar	7.00R16LT
Nombor Spring Steel	7/5+5	Trek depan (mm)	1385
Jenis Bahan Api	Diesel	Trek belakang (mm)	1425
Standard pelepasan	Euro VI	Penularan	5 gear
Kabin	Ganda teksi, trim dalaman dan tempat duduk mewah, dengan stereng kuasa, penghawa dingin.		
Model enjin	Pengilang enjin	Anjakan (ml)	Kuasa (kw)
JX493ZLQ4	Jiangling Motors Corporation, Ltd	2771	80
Spesifikasi Crane			
Model Crane	SQS22	Jenama Crane	Xcmg
Jenis kren	Ledakan teleskopik	Berat kren (kg)	1000
Max mengangkat berat badan (kg)	2000	Ketinggian angkat maksimum (m)	6.8/9
Radius Kerja (m)	5.8 / 7.7	Kaedah operasi	Kawalan sampingan
Bilangan lengan	2/3	Outrigger (PCS)	2 atau 4
Fungsi			
Trak terdiri daripada casis, kotak, pengambilan kuasa dan kren, mencapai angkat kargo dan bergerak melalui sistem pengangkat hidraulik dan teleskopik. Secara umum, H-Type Outrigger dilengkapi untuk merealisasikan kestabilannya. Lebih jauh mengukuhkan kestabilan trak, outrigger belakang juga boleh dilengkapi jika pelanggan memerlukan. Trak boleh 360 ° terus berputar.			



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773

Email:brenda@cclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email:brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email:brenda@clcwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email:brenda@clclwtruck.com





Sila perhatikan kami dapat memberikan kren lurus lurus dan kren lipat mengikut keperluan pelanggan. Dan kren itu juga boleh dilengkapi dengan trak flatbed untuk pengangkutan Jentera pembinaan seperti penggali, loader roda, menuai mesin undisassemble.

