

spesifikasi utama			
Model produk dan nama	trak BJ5036XLC-XA Peti sejuk		
Berat kasar (Kg)	2850	jenis pemacu	4x2
Muatan (Kg)	820	Dimensi (mm)	5385 * 1690 * 2400
Bendung berat badan (Kg)	1900	kerusi Cab	2
Pendekatan / berlepas sudut (°)	19 / 20,19 / 19	Depan / belakang hang (mm)	1320/1175
Axle No.	2	Jarak roda (mm)	2890
beban gandar (Kg)	1596/1254	(Km / h) Kelajuan maksimum	120
spesifikasi Chassis			
model casis	BJ6536B1DWA-X1	pengeluar	Beiqi Foton Auto Co., Ltd
Jenama	Foto	Ukuran (mm)	
spesifikasi Tyre	185R14C, 195 / 70R15	Tyre No.	4
nombor spring keluli	- / 4 + 1	asas Barisan bunga (mm)	1460
jenis bahan api	Gasoline	asas trek belakang (mm)	1440
standard pelepasan	Euro 4	Penghantaran	6 gear ke hadapan, 1 gear undur
Teksi	stereng kuasa, lampu halogen boleh menjadi, kabus depan lampu, penyaman udara, kulit dan pic stereng kayu.		
model Engine	pengeluar enjin	Displacement (ml)	Kuasa (Kw)
BJ491EQ4	Dongfeng Chaoyang Diesel Co., Ltd	2237	76(103hp)
prestasi			
Van saiz badan(Mm)	2600 * 1500 * 1500	kapasiti beban (Ton)	3
suhu penyejukan terendah (°C)	-5 °C untuk 18 °C		
Ciri-ciri dan Permohonan			
Trak peti sejuk adalah trak van tertutup yang digunakan untuk mengangkut barang-barang beku atau segar. Trak ini terdiri daripada casis kenderaan, Poliuretana penebat van, unit penyejukan dan perakam suhu. Ia biasanya digunakan untuk mengangkut makanan beku, produk tenusu, sayur-sayuran dan buah-buahan dan ubat vaksin dan lain-lain keperluan khas trak, seperti pengangkutan daging, merekamakan cangkuk, aluminium panduan aloi rel dan slot pengalihudaraan dan lain-lain bahagian-bahagian boleh dipilih dan dipasang.			

FOTON trak peti sejuk

Imej seperti di bawah:









www.chinatrucksupplier.com