

Spesifikasi teknikal

Spesifikasi utama			
Model dan nama produk	SGZ5250GSSZZ3W Lori air		
Berat kasar (kg)	25000	Jenis pemacu	6x4
Muatan (kg)	14590	Dimensi Keseluruhan (mm)	9950x2500x3000
Berat Curb (kg)	10280	Kerusi teksi	3
Pendekatan/Sudut Berlepas (°)	15/11	Hang depan/belakang (mm)	1500/2500
Gandar No.	3	Jarak roda (mm)	4600+1350
Beban gandar (kg)	7000/18000	Kelajuan maksimum (km/j)	90
Spesifikasi casis			
Model casis	ZZ1257N4647C	Pengilang	China Sinotruk Group Co., Ltd
Jenama	Sinotruk (Howo)	Dimensi (mm)	9895x2496x2958
Spesifikasi tayar	11.00-20 18PR	No Tayar	10
Nombor Spring Steel	10/12	Pangkalan Trek Depan (mm)	2022
Jenis Bahan Api	Diesel	Pangkalan Trek Belakang (mm)	1830
Standard pelepasan	Euro 3	Penularan	10 gear ke hadapan, 2 gear terbalik
Teksi	HW rata rata, trim dalaman mewah dan tempat duduk dengan tidur dan stereng kuasa dan keadaan udara.		
Model enjin	Pengilang enjin	Anjakan (ml)	Kuasa (kw)
WD615.95E	China Heavy Duty Truck Group Co., Ltd	9726	247 (335hp)
Prestasi			
Jumlah tangki (m³)	18 hingga 20 (18000 hingga 2000000Liters)	Bahan tangki	Karbon keluli Q235
Model pam air	80QZF-60/90N	Aliran pam air (m³/h)	60
Lebar penyiraman (m)	≥14	Range Cannon Air (M)	≥28
Ciri dan aplikasi			
1).Dilengkapi dengan pam air sukatan diri yang tinggi yang dicirikan oleh tekanan tinggi dan cepat Suction kelajuan. 2).Dilengkapi dengan penyiram depan, belakang dan sisi dan kedudukan tinggi pemercik, dan platform kerja belakang. 3).Meriam air yang dipasang di platform kerja boleh berputar Dengan 360 darjah dan aliran air boleh diselaraskan ke dalam pelbagai bentuk hujan. Terdapat bentuk lurus, hujan lebat, hujan sederhana dan gerimis dan lain -lain. Julat boleh mencapai 30m. 4).Dilengkapi dengan gandingan api, injap aliran, skrin penapis dan air tolok tahap. 5).Menurut permintaan pelanggan, kren, platform kerja yang tinggi dan Mesin penyemburan juga boleh dilengkapi. 6).Terutamanya digunakan untuk mencuci di jalan raya, penyiraman dan penghijauan Pokok, tali pinggang hijau dan rumput dan habuk yang penuh dengan tapak pembinaan.Dan juga Digunakan untuk penghantaran air minuman dan fungsi pemadam kebakaran dll.			

Sinotruk Howo 6x4 4400 gal 20000liter Lori Air

Imej trak air





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciciwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com

介质：丙酮水溶液
容积：14.8 m³

SINOTRUK

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com