

Utama spesifikasi			
Model Produk dan Nama	ZZ1087D3814D183 Howo Wrecker Truck		
Berat kasar (kg)	8280	Jenis pemacu	4x2
Berat Curb (kg)	5085	Dimensi Keseluruhan (mm)	7430x2300x2500
Sudut Pendekatan/Berlepas (°)	18/11	Kerusi teksi	3
Gandar No.	2	Hang depan/belakang (mm)	1160/2470
Beban gandar (kg)	2870/5410	Jarak roda (mm)	3800
Kelajuan maksimum (km/j)	90	Jenis stereng	Pemacu tangan kiri atau pemacu tangan kanan boleh ditawarkan
Spesifikasi casis			
Model casis	ZZ1087D3814D183	Pengilang	China Sinotruk Group Jinan Kenderaan Komersial Co., Ltd
Jenama	Sinotruk Howo	Dimensi (mm)	6810x2010x2350
Spesifikasi tayar	7.50R16LT	Tayar No	6
Nombor Spring Steel	3/5+3	Pangkalan Trek Depan (mm)	1600
Jenis Bahan Api	Diesel	Pangkalan Trek Belakang (mm)	1535
Standard pelepasan	Euro 3	Penularan	5 Gear Forwarder, 1 Gear Reverse (Manual)
Teksi	Sebarang warna sebagai permintaan anda. baris tunggal, ltrim dalaman yang us dengan tempat duduk. cab boleh tippable ke hadapan. Dan stereng kuasa dengan keadaan udara pilihan.		
Model enjin	Pengilang enjin	Pemindahan (ml)	Kuasa (kw)
CY4102-E3C (dengan turbo)	Dongfeng Chaoyang Chaochai Power Co., Ltd	3856	91 (125hp)
Prestasi			
Panjang rata (mm)	5600	Lebar rata (mm)	2300
Kapasiti bawaan max flatbed (kg)	4000	Max mengangkat Berat (kg)	3000
Bahagian hidraulik	Diimport		
Aksesori kenderaan			
Roda latihan, tali dawai keluli, pembalut, penggera Lampu, penutup tayar, jack, tayar ganti, alat pemandu			
Arahan Lori Wrecker			
Nama penuh Trak Wrecker dinamakan Jalan Trak Wrecker, juga dikenali sebagai treler dan trak penyelamat jalan raya. Ia mempunyai yang kuat fungsi dan boleh membawa dua kereta pada masa yang sama. Ia adalah pilihan yang ideal untuk Jabatan Pengurusan Jalan Raya dan Plat Pembaikan Automobil untuk meneruskan ke jalan pembaikan dan penyelamatan.			



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com




Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com

BATCH DELIVERY

— we take the quality in the first place and have strict inspection for every single process all the years



01

BRACKET ARM

Can be completed at one one-time two failure car cleaning, high efficiency



Can implement a drag two function, bracket part can also realize the fault car consignment



02

OPERATION LEVER

Each side of the control handle can achieve full function operation



EASY TO OPERATE

The action of each part is controlled by the handle of the reversing valve

03

LIFT HYDRAULIC CYLINDER

lifting hydraulic cylinder make the flatbed moves down until the back side touches the ground



The auxiliary frame is raised to a certain tilt angle by the hydraulic cylinder of lifting mechanism during work.



04

BIGGER LOADING CAPACITY

Flatbed is made from Q235 steel press forming with high strength



05

FLATBED WRECKER TRUCK MOUNTED CRANE

Optional installations are available for your actual demand

