

Mga pagtutukoy

Ang sweeping vehicle ay tumutukoy sa sasakyan na nagsasagawa ng paglilinis, paghuhugas at paglilinis ng urban o national highway, highway at iba pang mga kalsada. Ang sasakyan ay may dalawang brush disc, isang malawak na suction disc, o apat na tray, at isang rear suction port. Uri ng mga sasakyan sa pagpapatakbo ng kalsada.

- 1. Maaari naming ibigay ang lahat ng tatak ng mga espesyal na trak, tulad ng DongFeng, ISUZU, Sinotruck, Foton, Faw, north Benz(beiben), JAC, JMC, atbp.**
- 2. Ang uri ng drive ay maaaring 4X2, 4X4, 6X4, 6X6, 8X4**
- 3. Sertipikasyon: ASM, ISO, BV, SGS, CCC atbp.**

Advantage:

- 1. Ang garbage bin ay gawa sa hindi kinakalawang na asero na may filter na plato sa loob, na epektibong makakapigil sa mga magagaan na bagay tulad ng mga dahon na humaharang sa labasan ng hangin at alikabok mula sa paglabas.**
- 2. Anti-corrosion, anti-rust at anti-virus treatment sa loob ng tangke ng tubig.**
- 3. Ang istraktura ng paglilinis ng "Center 4 brush rear suction cup", ang front sweeping disk ay may awtomatikong pag-iwas sa obstacle function, at ang kaliwa at kanang sweeping brush ay maaaring kontrolin nang hiwalay.**
- 4. Ayon sa mga pangangailangan ng user, maaari itong nilagyan ng pre-shooting, post-sprinkling, spraying, self-cleaning reel, operating monitoring system, auxiliary suction device at snow shovel.**

DongFeng BRAND 5-7CBM Road Sweeper Truck

Pangunahing pagtutukoy

Modelo ng Produkto □
pangalan

CLW5090TSL3 Road Sweeper Truck

Kabuuang timbang(Kg)	9400	Klase ng pagmaneho	4 X 2
Payload (Kg)	3500	Pangkalahatang dimensyon (mm)	6700×2290×2500
Timbang ng curb(Kg)	5705	upuan ng taksi (lalaki)	3
Anggulo ng paglapit / pag- alis(°)	22/12	Harap/likod na hang(mm)	1180/1720
Bilang ng mga axle	2	Wheelbase(mm)	3800
Axle load	3460/5940	Max na bilis(Km/h)	90

Mga pagtutukoy ng chassis

Modelo ng chassis	EQ1090T9ADJ3AC	Manufacturer	DongFeng Motors Co., Ltd.
Tatak	DongFeng	Pangkalahatang dimensyon(mm)	6695×2285×2480
Pagtutukoy ng gulong	7.50R16	Gulong No.	6
Steel spring number	11/97,8/107	Front track(mm)	1831
Uri ng panggatong	Diesel	Rear track(mm)	1640
Pamantayan sa paglabas	Euro III	Paghawa	5 pasulong na gear, 1 reverse gear
Cabin	Mga interior ng kotse, na may direksyon ng power at USB interface, cassette player, na may air conditioning,		

Modelo ng makina	Paggawa ng makina	Displacement(ml)	Power(Kw)
CY4102-E3C	DongFeng Chaoyang Diesel Co.,Ltd	3856	91

Pagganap ng Road Sweeper

Dami ng tangke ng basura (m ³)	5	Dami ng tangke ng tubig (m ³)	2.5
Materyal ng tangke ng basura	Hindi kinakalawang na Bakal	Materyal ng tangke ng tubig	Hindi kinakalawang na Bakal
Modelo ng auxiliary engine	JX493G	Kapangyarihan ng auxiliary engine(Kw)	57KW
Mga tagagawa ng auxiliary engine	JiangXi ISUZU Engine Co., Ltd.	Max na lapad ng pagwawalis(mm)	3200
Bilis ng pagwawalis (km / h)	3-20	Kapasidad ng pagwawalis □□ /h □	9000- 60000
Pinakamataas na laki at kalidad ng Butil (mm)	100mm±1.5kg	Rate ng Paglilinis	96%

Mga Tampok ng Road Sweeper

1. Ang kahon ng kontrol ay nasa taksi, lahat ng uri ng sistemang elektrikal ay sentralisadong kontrolin, at madaling patakbuhan!
2. Apat na scan disk na pinagsama sa suction nozzle sa pagtatrabaho. ayon sa iba't ibang mga kondisyon sa paglilinis, ang bilis ng pag-scan ng disk ay maaaring kontrolin sa pamamagitan ng pagpili ng tatlong gear-High, medium at low, na maaaring matiyak na magkakaroon ng magandang resulta ng paglilinis sa iba't ibang katayuan ng polusyon. at kapag natugunan ang balakid, ang scan disk ay maaaring magkaroon ng isang awtomatikong pag-iwas sa mga proteksyon at mga tampok ng awtomatikong pag-reset ng function, at awtomatikong binawi, pagkatapos ay awtomatikong i-reset pagkatapos ng ilang mga obstacles!
3. Ang magkabilang gilid ng scan disk ay maaaring gumagana nang buo, o unilateral na gumagana nang nakapag-iisa.
4. Ang mga pangunahing bahagi ng hydraulic system ay gumagamit ng orihinal na import!

Larawan tulad ng nasa ibaba:



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciciwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com