

Pangunahing mga pagtutukoy			
Modelo ng Produkto□Pangalan	CLW5080ZXXD4 Ang trak ng basura na may naaalis na kahon		
Gross weight (kg)	8275	Uri ng Pagmamaneho	4 × 2
Payload (kg)	4380	Pangkalahatang Dimensyon (mm)	5830 × 2100 × 2440
Curb Timbang (kg)	3700	Mga upuan sa taksi (tao)	3
Diskarte/anggulo ng pag - alis (°)	24/28	Harap/likuran hang (mm)	1210/820
Axle No.	2	Wheelbase (mm)	3300
Axle load (kg)	3310/4965	MAX SPEED (km/h)	99
Mga pagtutukoy ng Chassis			
Modelong Chassis	DFA1080SJ12D3	Paggawa	Dongfeng Automobile Company
Tatak	Dongfeng	Pangkalahatang Dimensyon (mm)	6815 × 2080 × 2440
Pagtutukoy ng Tyre	7.50R16	Mga gulong Hindi.	6+1
Numero ng bakal na tagsibol	8/10+7,11/9+7	Front track (mm)	1770
Uri ng panggatong	Diesel	Rear Track (mm)	1586
Pamantayan sa paglabas	Euro 4	Gear Box	5 pasulong
Modelo ng engine	Paggawa ng engine		Pag -iwas (ML) Power (KW)
CY4102-CE4C	Dongfeng Chaoyang Chaochai Power Company		3856 91
Pagganap			
Kapasidad ng katawan □m³□	5	Materyal ng katawan	Q235 Carbon Steel
Paraan ng paglabas	Rear dump	Operation Control System	Manuel + Electric
Katangian			
1 □Ang mga nababalot na lalagyan ng basura ng trak din Tinatawag na Pull Arm Garbage Truck □ 2 □Gamit ang buong kontrol ng haydroliko, ang Maaaring gawin ng operator ang basurang basurahan, paglabas at pagtapon ng pareho sa sa pagmamaneho o sa labas ng silid, at ang lahat ng mga operasyon ay maaaring isagawa ng Isang driver sa taksi□ 3 □Ang kompartimento ng trak gamit ang ganap nakapaloob na disenyo, walang pagtagas ng tubig habang ang transportasyon, maiiwasan iyon ang pangalawang problema sa polusyon, gawin itong mas palakaibigan sa kapaligiran□ 4 □Ang trak Maaaring nilagyan ng maraming kahon ng basura, ang isang trak ay maaaring mapanatili ang maramihang Ang operasyon ng punto ng koleksyon ng basura, mataas na kahusayan□			

4x2 DFAC 5CBM Hook Lift Garbage Truck

Larawan ng produkto:









