

Technical Specification

▣ pangunahing mga pagtutukoy ▣

modelo ng produkto, pangalan	BJ5122V4PBB-A1 Truck Sa Crane		
Gross sasakyan timbang (kg)	11665	type drive	4 X 2
Kargamento (kg)	4390	cab upuan (lalaki)	3
Gilid ng bangketa timbang (kg)	7080	Pangkalahatang dimensyon (mm)	7295×2490×3500
Diskarte / alis anggulo (°)	29/21	Box panloob na sukat (mm)	4300×2100×520
Bilang ng mga axles	2	Front / hulihan hang (mm)	1255/2140
Axle load (Kg)	4100/7565	Wheelbase (mm)	3900
Max bilis (km / h)	80		

▣ pagtutukoy chassis ▣

chassis modelo	BJ1122V4PBB-A1	Tatak	Foton
tagagawa	BeiqiFoton Motor Co., Ltd.	Mga gulong No.	6
Diskarte / alis anggulo (°)	29/22	Tire specification	8.25-20
Steel number spring	9/11 + 8	Front track (mm)	1750
Uri ng panggatong	diesel	Rear track (mm)	1654
paglabas standard	Euro III	Transmisyon	5 forward gear, 1 reverse gear
cabin	1860mm width cabin na may mga mararangyang interior trim , Upuan at natutulog, pampainit pagpipiloto. Air conditioning ay maaaring equipped ayon sa customer requirement.		
engine modelo	engine tagagawa	Pag-aalis (ML)	Power (KW)
YN33CR-4	Kunming Yunnei Power Co., Ltd	3298	93

▣ Crane specification ▣

Crane modelo	SQS125	Crane tatak	XCMG
Uri ng Crane	Telescopic boom crane	Crane timbang (kg)	2480
Max nakakataas timbang(kg)	5000	Max lift height(m)	10.5 / 12.5
Working radius (m)	8.7 / 11	pamamaraan ng operasyon	High seat control / Side control
Bilang ng mga armas	3/4	Outrigger (PC)	2/4

▣ Pag-andar ▣

truck ay binubuo ng chassis, kahon, kapangyarihan tumagal-off at crane, pagkamit ng cargo pag-aangat at paglipat sa pamamagitan haydroliko pag-aangat at teleskopiko system. Sa pangkalahatan, H-type batangan ay sa gamit upang mapagtanto ang kanyang katatagan. Upang ma-karagdagang strengthened katatagan ng truck, hulihan batangan din ay maaaring sa gamit kung ang customer ay nangangailangan. Ang trak Maaari 360 ° Patuloy na nagpapaikot.

4x2 Foton Forland 5000 kgs Lorry Crane Hydraulic Boom Crane Truck

Food truck supplier China

Imahe ng Produkto:









