

Pangunahing detalye			
Modelo ng produkto at pangalan	CLW5020XLC4 trak ng refrigerator		
Gross weight (kg)	1850	Klase ng pagmaneho	4x2
Payload (kg)	550	Pangkalahatang Dimensyon (mm)	4380*1580*2390
Curb Timbang (kg)	1170	Upan ng taksi	2
Diskarte/anggulo ng pag -alis (°)	58/20	Harap/likuran hang (mm)	480/1150
Axle No.	2	Wheelbase (mm)	2750
Axle load (kg)	835/1015	MAX SPEED (km/h)	90
Pagtukoy ng Chassis			
Modelong Chassis	SC1026DAN4	Tagagawa	Hebei Changan Auto Co, Ltd.
Tatak	Changan	Dimensyon (mm)	4290 × 1475 × 1810,1835
Pagtutukoy ng Tyre	165/70r13lt	Tiro Hindi.	4
Numero ng bakal na tagsibol	-/5	Front track base (mm)	1280,1310
Uri ng panggatong	Gasolina	Rear Track Base (mm)	1290,1320
Pamantayan sa paglabas	Euro 4	Paghawa	5 Ipasa ang gear, 1 reverse gear
Taksi	Solong hilera, maluhu na interior at upuan.		
Modelo ng engine	Tagagawa ng Engine	Pag -iwas (ML)	Power (KW)
JL466Q1	Chongqing Changan Auto Co, Ltd.	1012	50.7(69hp)
Pagganap			
Laki ng katawan ng van(mm)	2550*1410*1490	Kapasidad ng Pag -load (tonelada)	0.6-1.5
Pinakamababang temperatura ng pagpapalamig (°C)	-5 hanggang -18		
Tampok at application			
Ang trak ng ref ay ang saradong trak ng van na ginagamit upang maihatid ang mga nagyelo o sariwang kalakal.Ang trak na ito ay binubuo ng chassis ng sasakyan, Polyurethane pagkakabukod van, yunit ng pagpapalamig at recorder ng temperatura.Karaniwang ginagamit ito upang maihatid ang frozen na pagkain, mga produktong pagawaan ng gatas, gamot at prutas at bakuna na gamot atbp para sa mga espesyal na kinakailangan ng mga trak, tulad ng transportasyon ng karne, silaKumain ng Hook, Aluminum Alloy Guide Rail at Ventilation Slots atbp. Ang mga bahagi ay maaaring mapili at mai -install.			

Changan refrigerator truck

Larawan tulad ng sa ibaba:





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clwtruck.com









Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcwtruck.com







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com

