

☐ pangunahing mga pagtutukoy ☐

modelo ng produkto,pangalan	EQ5258JSQF2 Truck Sa Crane		
Gross sasakyan timbang (kg)	24900	type drive	6 * 4
Gilid ng bangketa timbang (kg)	9105	cab upuan (lalaki)	3
Diskarte / alis anggulo (°)	15600	Pangkalahatang dimensyon (mm)	11900,12000×2500×3850
Bilang ng mga axles	3	box panloob dimensyon (mm)	8200,8500×2300,2400×550,800
Axle load (Kg)	7000/17900	Front / hulihan hang (mm)	1250/3500, 1450/3400
Max bilis (km / h)	90	Wheelbase (mm)	5850 + 1300

☐ pagtutukoy chassis ☐

chassis modelo	EQ1258VFJ1	Tatak	Dongfeng
tagagawa	Dongfeng Motor Corporation	Mga gulong No.	10
Diskarte / alis anggulo (°)	23 / 18,20 / 18	Tire specification	10.00R20
Steel number spring	9/10	Front track (mm)	1960,1980
type fuel	diesel	Rear track (mm)	1860/1860
paglabas standard	Euro IV	Transmisyon	8 gears
cabin	D913 Flat cab, tilttable mga mararangyang interior trim, upuan, at ang natutulog. may kapangyarihan pagpipiloto, air conditioning maaaring equipped kung customer ay nangangailangan ng		
engine modelo	engine tagagawa	Pag-aalis (ML)	Power (KW)
ISB210 40	Dongfeng Cummins Engine Co, Ltd	5900	155

☐ Crane specification ☐

Crane modelo	SQZ200, SQZ300	Crane tatak	XCMG
Uri ng Crane	natitiklop boom Crane	Crane timbang (kg)	3477, 4130
Max nakakataas timbang(kg)	10000, 12000	Max lift height(m)	13, 13
Working radius (m)	9.75, 9.78	pamamaraan ng operasyon	High seat control / Side control
Bilang ng mga armas	4	Outrigger (PC)	2 o 4

☐ Pag-andar ☐

truck ay binubuo ng chassis, kahon, kapangyarihan tumagal-off at crane, pagkamit ng cargo pag-aangat at paglipat sa pamamagitan haydroliko pag-aangat at teleskopiko system. Sa pangkalahatan, H-type batangan ay sa gamit upang mapagtanto ang kanyang katatagan. Upang ma-karagdagang strengthened katatagan ng truck, hulihan batangan din ay maaaring sa gamit kung ang customer ay nangangailangan. Ang trak Maaari 360 ° Patuloy na nagpapaikot.

China Dongfeng 10-12 ton Hydraulic Truck Mounted Crane, Supplier Telescopic Boom Crane Truck

Mga Imahe ng Produkto:



