

Pangunahing detalye				
Modelo ng produkto at Pangalan		DFAC 3300 Water Tank Fire Fighting Truck		
Gross weight (kg)	5495	Klase ng pagmaneho	4x2	
Payload (kg)	1250	Sa pangkalahatan Dimensyon (mm)	6260x1900x2750	
Curb Timbang (kg)	3870	Upuan ng taksi	2+3	
Diskarte/Pag -alis anggulo (°)	19/12	Harap/likuran hang (mm)	1032/1928	
Axle No.	2	Wheelbase (mm)	3300	
Axle load (kg)	2470/3025	MAX SPEED (km/h)	90	
Tsasis Pagtukoy				
Modelong Chassis	EQ1050NJ20D3	Tagagawa	Dongfeng Motor Co., Ltd.	
Tatak	DFAC	Dimensyon (mm)		
Pagtutukoy ng Tyre	7.00R16	Tiro Hindi.	6	
Numero ng bakal na tagsibol	8/9+5,6/8+4	Front track base (mm)	1404,1506	
Uri ng panggatong	Diesel	Rear Track Base (mm)	1458,1466	
Pamantayan sa paglabas	Euro III	Paghawa	5 pasulong na gear	
Taksi	Isang patag na dobleng hilera, na may power steering, opsyonal na air conditioning.			
Modelo ng engine	Tagagawa ng Engine	Pag -iwas (ML)	Power (KW)	Horsepower (HP)
Cy4102-C3f	Dongfeng Chaoyang Diesel Co, Ltd	3856	70	95
Fire Tank Tank Pagganap ng Pagganap ng Trak				
Dami ng tangke ng tubig (l)	2000 l			
Monitor ng sunog	Apoy Monitor Model PS20, pag -ikot ng antas ng 360º, Max elevation +45º, max anggulo ng pagkalumbay -15º, Daloy rate: 20L/s, saklaw ng40m/1.0MPa			
Fire Pump	Model: CB10/20 Rate ng Daloy: 20L/S Pressure: 1.0Mpa Tubig Uri ng Pump Drive: Sandwich type power take-off			
Fire Tank Tank tampok ng trak				
A.Ang tubig Ang Tank Fire Fighting Truck ay pangunahing binubuo ng taksi, tangke ng tubig, pump ng tubig Bahay, Kagamitan ng Kagamitan, Pump ng Tubig, at Inlet at Outlet Water System, Fire Subaybayan, elektronikong alarma, lampara ng alarma atbp.				
B.THE Ang buong pamamahagi ng trak ay nahahati sa tatlong bahagi.Ang harap na bahagi ay pasahero room.Ang gitnang bahagi ay pump house.Ang likurang bahagi ay ang trak Katawan.Ang harap na bahagi ng katawan ng kotse ay tangke ng tubig, ang likurang bahagi ay kahon ng kagamitan.				
C.it ay Ang tampok ng mataas na kapangyarihan, mataas na bilis at malaking pagdadala ng likidong kapasidad atbp. ay pinagtibay ang pinalawig na taksi.with na upuan nang kumportable at sentralisado operasyon, simpleng pagpapanatili,				
D.it ay malawak na ginagamit sa pampublikong sunog ng sunog ng sunog, ang kemikal ng petrolyo industriya, pabrika at mina negosyo at port, mga terminal at iba pang mga lugar Upang mai -save ang malaking apoy ng langis at pangkalahatang materyal na apoy sa malaki at Ang mga katamtamang laki ng mga lungsod.Ito ay ang perpektong malalaking kagamitan sa pakikipaglaban sa sunog.				

Mga larawan ng produkto tulad ng sa ibaba



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@cielwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com