

Pangunahing mga pagtutukoy			
Pangalan ng Produkto	JDF5072TSLDFA4 Road Sweeper Truck		
Pangalan			
Gross weight (kg)	7300	Klase ng pagmaneho	4 x 2
Payload (kg)	2000	Pangkalahatang Dimensyon (mm)	6150 × 2230 × 2550
Curb Timbang (kg)	5170	Mga upuan sa taksi (tao)	2
Diskarte / anggulo ng pag -alis (°)	19/11	Harap/likuran hang (mm)	1032/1818
Bilang ng mga ehe	2	Wheelbase (mm)	3300
Axle load	2920/4380	MAX SPEED (km/h)	95
Mga pagtutukoy ng Chassis			
Modelong Chassis	DFA1070SJ35D6	Tagagawa	Dongfeng Motors Co, Ltd.
Tatak	Dongfeng	Pangkalahatang Dimensyon (mm)	5845 × 1900 × 2220
Pagtutukoy ng Tyre	7.00R16	Mga gulong Hindi.	6
Numero ng bakal na tagsibol	8/9+5,6/8+4,6/6+5	Front track (mm)	1506
Uri ng panggatong	Diesel	Rear Track (mm)	1466
Pamantayan sa paglabas	Euro IV	Paghawa	5 pasulong na gear, preno ng langis
Cabin	Magagamit na sumulong sa direksyon ng kapangyarihan, opsyonal na air conditioning,		
Modelo ng engine	Paggawa ng engine	Pag -iwas (ML)	Power (KW)
D28D10-4DA	Dongfeng Light Engine Co, Ltd.	2771	75
Pagganap ng Road Sweeper			
Dami ng Tank (M³)	4	Dami ng tangke ng tubig (m³)	1.5

Materyal ng tangke ng basurahan	Hindi kinakalawang na Bakal	Materyal ng tangke ng tubig	Hindi kinakalawang na Bakal
Modelo ng Auxiliary Engine	JX493G	Kapangyarihan ng Auxiliary Engine (KW)	57kw
Ang mga tagagawa ng Auxiliary Engine	Jiangxi Isuzu Engine Co, Ltd.	Max Sweeping Width (mm)	3200
Bilis ng pagwawalis (km / h)	3-20	Kapasidad ng Pagwawalis $\square\square/H\square$	9000- 60000
Pinakamataas na laki ng butil at kalidad (mm)	100mm \ $\pm$ 1.5kg	Rate ng paglilinis	96%

Mga Tampok ng Road Sweeper

1. Ang control box ay nasa taksi, lahat ng uri ng sistema ng elektrikal na sentralisado upang makontrol, at madaling mapatakbo!
- 2, apat na scan disk na pinagsama sa pagsipsip ng nozzle sa pagtatrabaho. Ayon sa isang iba't ibang mga kondisyon ng paglilinis na ang bilis ng pag-scan ng disk ay maaaring kontrolado sa pamamagitan ng pagpili ng tatlong gear-high, medium at low, na maaaring matiyak na magkaroon ng isang mahusay na mga resulta ng paglilinis sa iba't ibang katayuan ng polusyon. At kapag natutugunan ang balakid, ang scan disk ay maaaring magkaroon ng isang awtomatikong pag -iwas sa mga proteksyon at nagtatampok ng awtomatikong pag -reset ng pag -andar, at awtomatikong na -retracted, pagkatapos ay i -reset ang awtomatikong pagkatapos ng ilang mga hadlang!
3. Both ng panig ng scan disk ay maaaring gumana nang buo, o hindi pangkaraniwang gawain nang nakapag -iisa.
4. Ang mga pangunahing sangkap ng mga hydraulic system ay nagpatibay ng orihinal na pag -import!

DFAC 4x2 Road Sweeper Truck

Larawan tulad ng sa ibaba:



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@cclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcfwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com