

Mga Teknikal na Parameter:

Pangunahing mga pagtutukoy			
Numero ng produkto,Pangalan	trak ng basura ng compression		
Kabuuang Timbang (kg)	9400	Drive Mode	4 * 2
Timbang (kg)	2500	Mga Dimensyon (mm)	7150 * 2285 * 2950
Curb Timbang (kg)	6705	Mga upuan sa taksi (tao)	3
Diskarte / anggulo ng pag - alis)	20/10	Nasuspinde bago / pagkatapos ng pag - hang (mm)	1180/2170
Axle No.	2	Wheelbase (mm)	3800
Axle load (kg)	3290/6110	Pinakamataas na bilis (km / h)	95
Mga pagtutukoy ng Chassis			
Uri ng Chassis	EQ1090T9ADJ3 AC	paggawa	Dongfeng Motor Corporation
Mga tatak	Dongfeng	Mga Dimensyon (mm)	6695 * 2285 * 2350
Mga pagtutukoy ng gulong	7.50R16	Tiro Hindi.	6 + 1
Spring Steel	11/9 7 +	Front track (mm)	1831
Uri ng panggatong	Diesel engine	Rear Track (mm)	1640
Mga Pamantayan sa Emisyon	Europa iii	Gearbox	5 pasulong
Taxi	Ping solong taksi, luho Ang mga interior at upuan, opsyonal ang air-conditioning		
modelo ng engine	Tagagawa ng Engine		Pag -iwas (ML) Power (KW)
CY4102-E3C	Limitado ang Dongfeng Chaoyang Chaoyang Diesel Engine Company		3856 91
Pagganap			
Sukat ng katawan(Metro ³)	8	Kapasidad ng hopper (metro ³)	1
Oras ng siklo ng compression(maliit)	Tatlumpu	Pag -aalis ng oras ng basura (maliit)	40
Control system	Handbook + awtomatiko		
Pangunahing tampok			
1,Opsyonal na 240L(walang asawa Kahon,Dobleng bariles)O 360L,660L,1100L Ang mekanismo ng pag -angat ng Teu,nagawa Maaari ka ring pumili ng iba pang mga uri ng mekanismo ng pag -load ng ground hopper.			
2,Mayroong dalawang hanay ng manu -manong at awtomatikong kontrol Paraan, maaaring kontrolin ng operator ang cabin o sa gitna ng likod na bahagi Trak, napaka maginhawa at epektibo.			
3,Ang aparato ng emergency na pagpepreno ay tumitigil sa pagtatrabaho pindutan.			
4,Ang katawan ng basura na may isang disenyo ng frame, matikas na hitsura, solidong istraktura, Malaking epektibong kapasidad.			
5,Na may isang espesyal na kahon ng koleksyon, dumi sa alkantarilya Direktang pag -access sa panahon ng compression cesspool na Epektibong maiwasan ang pangalawang polusyon na dulot ng pagtagas ng dumi sa alkantarilya.			
6,Hydraulic System Design, Realization Truck Bi basura compression function, na kung saan ay upang mapagbuti ang compression Ang ratio ng compression hanggang sa 1: 2.5, ang basura ay maaaring umabot ng higit sa 600~800 kg/Compressed cubic meters.			

Dongfeng Motor 4x2 8cbm compression basura trak

Larawan ng produkto:





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com