

Trak na may crane

Pangunahing mga pagtutukoy			
Modelo ng produkto	Pangalan		
Gross Vehicle Timbang (kg)	25000	Drive i -type	6×4
Curb Timbang (kg)	8575	Pangkalahatang Dimensyon (mm)	12000×2550×3850
Bilang ng mga ehe	2	Box Internal Dimension (MM)	8500×2450×550
Axle load (kg)	7000/18000	Wheelbase (mm)	5900/1350
MAX SPEED (km/h)	88		
Mga pagtutukoy ng Chassay			
Modelong Chassis	EQ1253GSZ6DJ	Pangalan ng tatak	Dongfeng
Paggawar	Dongfeng Automobile Co, Ltd.	Uri ng gasolina	Diesel
Mga gulong Hindi.	10	Pagtutukoy ng Tyre	11.00r20 18pr
Front track (mm)	1960	Rear Track (mm)	1860/1860
Pamantayan sa paglabas	VI	Paghawa	9J
Engine Kapangyarihan (KW)	199		
Pagtukoy sa Crane			
Modelong Crane	SQS300-5	Brand ng Crane	CLW
Uri ng kreyn	Straight-Arm Crane	Timbang ng Crane (kg)	4200
Max na nakakataas na timbang(kg)	12000	MAX LIFT Taas(m)	20.5
Nagtatrabaho radius (m)	18.5	Operation m e Thod	Pagpapatakbo ng kagamitan
Bilang ng mga bisig	5	outrigger (PCS)	4
Mga pag-andar			
Ang trak ay binubuo ng tsasis, kahon, power take-off at crane, pagkamit ng pag-aangat ng kargamento at paglipat sa pamamagitan ng Hydraulic lifting at teleskopiko system. Sa pangkalahatan, H-type outrigger is Nilagyan upang mapagtanto ang katatagan nito . Upang mas mapalakas ang katatagan ng trak, ang likuran ng outrigger ay maaari ring kagamitan kung ang nangangailangan ng customer. Ang trak ay maaaring 360 ° na patuloy na paikutin.			



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcwtruck.com



Whatsapp & Telephone: 86-13607101111 Email: hrenda@clcwtruck.com







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@jialixitruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607227730 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-15072227736 Email: brenda@cliclwtruck.com




Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Awtomatikong patuloy na temperatura ng radiator-walang kinakailangang interbensyon;
Awtomatikong bumababa sa pag -abot sa set ng temperatura



Nagtatampok ng parehong dual-pump system na may dual-pump confluence bilang nangungunang mga tatak ng crane ng Tsino-Malaki ang pag-aalis, mataas na presyon ng haydroliko, mahusay na katatagan, at malakas na presyon