

Pangunahing tampok			
Pangalan ng modelo ng produkto	CSC5082ZYS4 WASTE COMPACTOR TRUCK		
Gross weight (kg)	8275	Klase ng pagmaneho	4 * 2
Payload (kg)	1500	Pangkalahatang Dimensyon (mm)	* 2250 * 7460 2650
Curb Timbang (kg)	6580	Mga upuan sa taksi (tao)	3
Diskarte / anggulo ng pag - alis (°)	24/13	Harap / likod hang (mm)	1210/1805
Axle No.	2	Wheelbase (mm)	3800
Axle load (kg)	3310/4965	Pinakamataas na bilis (km / h)	99
Mga pagtutukoy sa frame			
Modelong Chassis	DFA1080SJ12D3	Paggawa	Automaker Dongfeng
Tatak	Dongfeng	Pangkalahatang Dimensyon (mm)	6815 * 2080 * 2440
Pagtukoy ng gulong	7.50R16	Mga gulong Hindi.	6 + 1
Isyu ng bakal na tagsibol	10.08 + 7	Front track (mm)	1770
Uri ng gasolina	Diesel	Rear Track (mm)	1586
Pamantayan sa paglabas	Euro 4	Gearbox	5 Bago
Taxi	Apartment solong cabin, maluho na interior at upuan, opsyonal ang air conditioning		
Modelo ng engine	paggawa ng makina		Pag -iwas (ML) Power (KW)
CY4102-CE4C	Chaochai Co Power Dongfeng., Ltd		3856 91
Pagganap			
Ang kakayahan ng katawan (M3)	6	Hopper Capacity (M3)	1
Ang tagal ng (mga) siklo ng compression	Tatlumpu	I -unload ang mga (mga) oras ng basura	40
Control system	Awtomatikong + Manwal		
Pangunahing tampok			
1, maaaring pumili ng 240L (bin single, double bins) o 360L, 660L, 1100L standard na pag -aangat ng tray at umiikot na mekanismo ay maaari ring			
Pumili ng ground hopper at iba pang mga uri ng mekanismo ng paglo -load.			
2, na may manu -manong at awtomatikong dalawang hanay ng paraan ng control, maaaring masubaybayan ng operator sa cabin, Sa gitnang bahagi o sa likod ng trak, napaka -epektibo.			
3, gamit ang aparato ng pindutan ng stop ng preno para sa gawaing pang -emergency.			
4, ang katawan ng paggamit ng disenyo ng basura, matikas, matatag na istraktura, mataas na epektibong kapasidad.			
5 Nilagyan ng espesyal na kahon ng koleksyon, dumi sa alkantarilya nang diretso sa tangke ng basurang tubig sa			
Ang proseso ng compression, na epektibong pumipigil sa pangalawang polusyon na dulot ng pagtagas ng dumi sa alkantarilya.			
6, dahil sa disenyo ng hydraulic system, nakamit ng trak ang basura ng compression function sa parehong direksyon, iyon ay upang mapagbuti ang compressibility, sa			
Ang ratio ng compression sa 1: 2.5, ang basurahan ay maaaring umabot ng higit sa 600 ~ 800 kg / m3 pagkatapos ng compression.			

Dongfeng 6m3 basura trak, trak ng basura ng compression

Tagapagtustos ng trak ng Tsina -Pag -aasawa sa ibaba:















Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com

