

Teknikal na pagtutukoy

Pangunahing detalye			
Modelo ng produkto at pangalan	Ala5250GPSDFL3 Water Truck		
Gross weight (kg)	25000	Klase ng pagmaneho	6x4
Payload (kg)	14000	Pangkalahatang Dimensyon (mm)	9900 × 2490 × 3100,3600
Curb Timbang (kg)	10805	Upuan ng taksi	3
Diskarte/anggulo ng pag - alis (°)	17/15	Harap/likuran hang (mm)	1460/2790,1460/2740
Axle No.	3	Wheelbase (mm)	4350+1300
Axle load (kg)	7000/18000	MAX SPEED (km/h)	90
Pagtukoy ng Chassis			
Modelong Chassis	DFL1250A8	Tagagawa	Dongfeng Motor Co, Ltd
Tatak	Dongfeng	Dimensyon (mm)	9460 × 2480 × 3030
Pagtutukoy ng Tyre	11.00-20	Tiro Hindi.	10
Numero ng bakal na tagsibol	8/9,8/10	Front track base (mm)	1986/2040
Uri ng panggatong	Diesel	Rear Track Base (mm)	1860/1860
Pamantayan sa paglabas	Euro 3	Paghawa	9 pasulong na gear, 1 reverse gear
Taksi	D310 flat at Standard top cab, driver seat na may airbag upang mabawasan ang panginig ng boses, PXD-B dashboard na may air condition.		
Modelo ng engine	Tagagawa ng Engine	Pag -iwas (ML)	Power (KW)
C260 33	Dongfeng Cummins Engine Co, Ltd	8300	191
Pagganap			
Dami ng tangke [m³]	20 (20000liter)	Materyal ng tangke	Carbon Steel Q235
Modelong Pump ng Tubig	80QZF-60/90N	Daloy ng bomba ng tubig (m³/h)	60
Lapad ng pagtutubig (m)	≥14	Saklaw ng kanyon ng tubig (M)	≥28
Tampok at application			
1).Nilagyan ng mataas na kapangyarihan sa sarili Ang bomba ng tubig na nailalarawan sa pamamagitan ng high-pressure at mabilis na pagsipsip ng bilis. 2).Nilagyan ng harap, likuran at gilid na mga sprinkler at mataas na posisyon ng pandilig, at platform sa pagtatrabaho sa likuran. 3).Ang kanyon ng tubig na naka -install sa gumaganang platform ay maaaring paikutin sa pamamagitan ng 360 degree at ang daloy ng tubig ay maaaring maiakma sa iba't ibang hugis ng ulan. May mga tuwid na hugis, malakas na ulan, katamtaman na ulan at drizzle atbp. ang saklaw ay maaaring umabot sa 30m. 4).Nilagyan ng pagkabit ng apoy, daloy ng mga balbula, filter screen at tubig Level Gauge. 5).Ayon sa kahilingan ng mga customer, ang crane, mataas na platform ng pagtatrabaho at Ang pag - spray machine ay maaari ring kagamitan. 6).Pangunahing ginagamit para sa paghuhugas sa mga kalsada sa lunsod, pagtutubig at pag -greening sa Mga puno, berdeng sinturon at damuhan at alikabok na puno ng mga site ng konstruksyon.At saka Ginamit para sa Pag -inom ng Paghahatid ng Tubig at Pag -andar ng Pag -aaway ng Sunog atbp.			

Dongfeng 6x4 20cbm 20000liter water truck

Trak ng tubig Imahe















