

pangunahing mga pagtutukoy

modelo ng produkto, pangalan	CLW5100BZLT3 Swing Arm Garbage Truck		
mahalay timbang (kg)	10990	type Driving	4 * 2
Kargamento (Kg)	4000	Pangkalahatang dimensyon (mm)	7370* 2460
Gilid ng bangketa timbang (kg)	6795	cab upuan (lalaki)	3
Diskarte / alis anggulo (°)	33/16	Front / hulihan hang (mm)	1250/2100
Axle No.	2	Wheelbase (mm)	3950
Axle load (Kg)	3970/7020	Max bilis (km / h)	90

pagtutukoy chassis

chassis modelo	EQ1110GLJ	paggawa	Dongfeng
Tatak	Dongfeng	Pangkalahatang dimensyon (mm)	7120 * 2460
Tire specification	9.00-20	Mga gulong No.	6 + 1
Steel number spring	8/11 + 8	Front track (mm)	1900
type fuel	diesel	Rear track (mm)	1800
paglabas standard	Euro iii	gear box	5 forward
taksi			

engine modelo	engine paggawa	aalis (ML)
YC4E160-33	Guangxi Yuchai makinarya co., Ltd	4257

pagganap

Ang bin kapasidad (m³)	8	bin materyal	Q235 carbon steel
control system	Buong haydroliko		

katangian

Ang mga katangian ng ang trak ay bin maaaring separated mula sa katawan, sa pamamagitan ng haydroliko nakakabit ang bin maaaring pabitin pataas at pababa, nagtatrabaho cycle time para sa isa swing braso ay 60s o mas mababa, na may isang trak na may multi-bins kumbinasyon mapatakbo, cyclic transportasyon. Ang trak pati na rin sa dump function ang basura ay maaaring tambakan ng basura out nang direkta mula sa bin. Sa pangkalahatan, ang bin maaaring i-install ilagay sa lupa, ayon sa mga customer demand, maaari kang pumili upang magdagdag ng isang selyadong talukap na maaaring maiwasan ang basura tumagas float sa kalangitan na pagdumi sa kapaligiran.

Dongfeng 8 CBM Swing Arm Garbage Truck**Imahe ng Produkto:**

远洋专汽
Ocean-Auto
sale the best truck



www.chinatrucksupplier.com







