

Teknikal na pagtutukoy

Pangunahing detalye			
Modelo ng produkto at pangalan	EQ1060TJ20D3 WATER Truck		
Gross weight (kg)	6495	Klase ng pagmaneho	4x4
Payload (kg)	3100	Pangkalahatang Dimensyon (mm)	5990 × 1950 × 2300
Curb Timbang (kg)	3265	Upuan ng taksi	2,3
Diskarte/anggulo ng pag - alis (°)	15/12	Harap/likuran hang (mm)	1032/1658
Axle No.	2	Wheelbase (mm)	3300
Axle load (kg)	2470/4025	MAX SPEED (km/h)	95
Pagtukoy ng Chassis			
Modelong Chassis	EQ1060TJ20D3	Tagagawa	Dongfeng Motor Co, Ltd
Tatak	Dongfeng	Dimensyon (mm)	5820 × 1940 × 2080
Gulong Pagtukoy	7.00-16	Gulong Hindi.	6
Numero ng bakal na tagsibol	8/9+5	Front track base (mm)	1506
Uri ng panggatong	Diesel	Rear Track Base (mm)	1466
Pamantayan sa paglabas	Euro 3	Paghawa	5 pasulong na gear, 1 reverse gear
Taksi	Solong hilera, maluho Panloob na trim at pagpipiloto ng kuryente.Opsyonal ang kondisyon ng air.		
Modelo ng engine	Tagagawa ng Engine	Pag -iwas (ML)	Power (KW)
Cy4102-C3f	Dongfeng Chaoyang Chaochai Power Co., Ltd	3856	70 (95hp)
Pagganap			
Dami ng tangke (m³)	4 hanggang 5 (4000 hanggang 5000 litro)	Materyal ng tangke	Carbon Steel Q235
Modelong Pump ng Tubig	65QZ40/45	Daloy ng bomba ng tubig (m³/h)	40
Lapad ng pagtutubig (m)	≥14	Saklaw ng kanyon ng tubig (M)	≥28
Tampok at application			

- 1). Nilagyan ng mataas na kapangyarihan sa sarili water pump na Nailalarawan sa pamamagitan ng high-pressure at mabilis na pagsipsip ng bilis.
- 2). Nilagyan ng harap, likuran at gilid na mga pandilig at mataas na posisyon Sprinkler, at Rear Working Platform.
- 3). Ang kanyon ng tubig na naka -install sa gumaganang platform ay maaaring paikutin sa pamamagitan ng 360 degree at ang daloy ng tubig ay maaaring maiakma sa iba't ibang hugis ng ulan. May mga tuwid na hugis, malakas na ulan, katamtaman na ulan at drizzle atbp. ang saklaw ay maaaring umabot sa 30m.
- 4). Nilagyan ng pagkabit ng apoy, daloy ng mga balbula, filter screen at tubig Level Gauge.
- 5). Ayon sa kahilingan ng mga customer, ang crane, mataas na platform ng pagtatrabaho at Ang pag -spray machine ay maaari ring kagamitan.
- 6). Pangunahing ginagamit para sa paghuhugas sa mga kalsada sa lunsod, pagtutubig at pag -greening sa Mga puno, berdeng sinturon at damuhan at alikabok na puno ng mga site ng konstruksyon. At saka Ginamit para sa Pag -inom ng Paghahatid ng Tubig at Pag -andar ng Pag -aaway ng Sunog atbp.

Dongfeng DFAC 5000liter maliit na trak ng tubig

Imahe ng trak ng tubig











Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773

Email: brenda@clwtruck.com







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com