

Teknikal na pagtutukoy

Pangunahing detalye			
Modelo ng produkto at pangalan	DFL1120B3 Water Truck		
Gross weight (kg)	12495	Klase ng pagmaneho	4x2
Payload (kg)	6500	Pangkalahatang Dimensyon (mm)	7250 × 2470 × 2760
Curb Timbang (kg)	5800	Upuan ng taksi	3
Diskarte/anggulo ng pag - alis (°)	18/16	Harap/likuran hang (mm)	1430/2020,1430/2170
Axle No.	2	Wheelbase (mm)	4500
Axle load (kg)	4000/8495	MAX SPEED (km/h)	100
Pagtukoy ng Chassis			
Modelong Chassis	DFL1120B3	Tagagawa	Dongfeng Motor Co, Ltd
Tatak	Dongfeng	Dimensyon (mm)	7090 × 2370 × 3400
Gulong Pagtukoy	9.00-20	Gulong Hindi.	6
Numero ng bakal na tagsibol	7/9+6	Front track base (mm)	1880
Uri ng panggatong	Diesel	Rear Track Base (mm)	1800
Pamantayan sa paglabas	Euro 3	Paghawa	6 pasulong na gear, 1 reverse gear
Taksi	D530 flat.one at kalahating hilera flat cab, electric regulator ng window, Central control door lock at PXD-B dashboard na may kondisyon ng air.		
Modelo ng engine	Tagagawa ng Engine	Pag -iwas (ML)	Power (KW)
ISB180-40	Dongfeng Cummins Engine Co, Ltd	5900	132 (180hp)
Pagganap			
Dami ng tangke (m ³)	8 (8000liter)	Materyal ng tangke	Carbon Steel Q235
Modelong Pump ng Tubig	80QZF-60/90N	Daloy ng bomba ng tubig (m ³ /h)	60
Lapad ng pagtutubig (m)	≥14	Saklaw ng kanyon ng tubig (M)	≥28
Tampok at application			
1).Nilagyan ng mataas na lakas ng self-dures ng tubig na pump na Nailalarawan sa pamamagitan ng high-pressure at mabilis bilis ng pagsipsip. 2).Nilagyan ng harap, likuran at gilid na mga pandilig at mataas na posisyon Sprinkler, at Rear Working Platform. 3).Ang kanyon ng tubig na naka -install sa gumaganang platform ay maaaring paikutin sa pamamagitan ng 360 degree at ang daloy ng tubig ay maaaring maiakma sa iba't ibang hugis ng ulan. May mga tuwid na hugis, malakas na ulan, katamtaman na ulan at drizzle atbp. ang saklaw ay maaaring umabot sa 30m. 4).Nilagyan ng pagkabit ng apoy, daloy ng mga balbula, filter screen at tubig Level Gauge. 5).Ayon sa kahilingan ng mga customer, ang crane, mataas na platform ng pagtatrabaho at Ang pag - spray machine ay maaari ring kagamitan. 6).Pangunahing ginagamit para sa paghuhugas sa mga kalsada sa lunsod, pagtutubig at pag -greening sa Mga puno, berdeng sinturon at damuhan at alikabok na puno ng mga site ng konstruksyon.At saka Ginamit para sa Pag -inom ng Paghahatid ng Tubig at Pag -andar ng Pag -aaway ng Sunog atbp.			

Dongfeng Kingrun 12000liter Water Tank Truck

Imahe ng trak ng tangke ng tubig









Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@cclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-1860722773 Email: brenda@clcwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com