

Pangunahing mga pagtutukoy			
Mga modelo ng produkto,Pangalan	CSC5161ZYSD Compression Garbage Truck		
Gross weight (kg)	16000	Uri ng Pagmamaneho	4 * 2
Payload (kg)	6000	Pangkalahatang Dimensyon (mm)	8500 * 2480 * 3150
Curb Timbang (kg)	9805	Mga upuan sa taksi (kalalakihan)	3
Diskarte / anggulo ng pag - alis (°)	9.19	Harap / likuran hang (mm)	1430/2570
Axle No.	2	Wheelbase (mm)	4500
Axle load (kg)	6000/10000	MAX SPEED (km / h)	90
Mga pagtutukoy ng Chassis			
Mga Modelo ng Chassis	DFL1160BX2	paggawa	Dongfeng Motor Company
tatak	Dongfeng	Pangkalahatang Dimensyon (mm)	7790 * 2370 * 2760
Pagtutukoy ng Tyre	10.00r20	Hindi. Wheels	6 + 1
Numero ng Steel Springs	7/9 6 +	Front track (mm)	1880
uri ng panggatong	Diesel	Rear Track (mm)	1800
Pamantayan sa paglabas	Euro iii	Gear Box	6 pasulong
taksi	D530 hilera at kalahating flat cab, electric windows Lifter, Central Lock Actuator, Channel Dashboard, na may air conditioning.		
modelo ng engine	paggawa ng engine		Pag -iwas (ML)
B190 33	Dongfeng Cummins Engine Co, Ltd.		Power (KW)
		5900	140
Pagganap			
kapasidad ng katawan(m³)	14	Kapasidad ng hopper (m³)	1.8
Oras ng siklo ng compression(S)	30	Oras ng basura (S)	40
control system	Manu -manong + awtomatiko		
Pangunahing tampok			
1,Maaaring pumili ng 240L (solong bin,doble Bins)o 360L,660L,1100L Standard bin Ang mekanismo ng pag -angat at paglilipat,Maaari ka ring pumili ng isang ground hopper at iba pa Uri ng mekanismo ng paglo -load.			
2,Manu -manong at awtomatikong dalawang hanay ng mga kontrol paraan, maaaring kontrolin ng operator ang cabin, sa gitna o sa likod na bahagi trak, napaka -maginhawa at mahusay.			
3,Nagtatrabaho sa Emergency Braking Device Stop pindutan.			
4,Gumamit ng disenyo ng body frame ng basura, matikas, malakas istraktura, mabisang kapasidad nang epektibo.			
5,Nilagyan ng isang espesyal na kahon ng koleksyon, dumi sa alkantarilya direkta sa tangke ng dumi sa alkantarilya ay nasa proseso ng compression, iyon ay Epektibong maiwasan ang pangalawang polusyon na dulot ng pagtagas ng dumi sa alkantarilya.			
6,Sa disenyo ng hydraulic system, nakamit ang trak Ang pag-andar ng two-way na basura ng compression, na mapapabuti ang compressibility , Lumikha ng isang ratio ng compression hanggang sa 1: 2.5, ang basurahan ay maaaring maabot ang higit pa sa 600~800kg/M3 Paqkatapos ng compression.			

4 * 2 Dongfeng Kingrun 14 CBM Compactor Garbage Truck

Larawan ng produkto:





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brennda@ciclwtruck.com