

Dongfeng Kinland 6x4 Fuel Transport Truck

Pangunahing teknikal na parameter			
Pangalan ng Produkto	CLQ5250Gyy3 trak ng transportasyon ng gasolina		
Kabuuang timbang(Kg)	24900	Klase ng pagmaneho	6*4
Rate ng pag - load(Kg)	14200	Oversize(mm)	10400 × 2490 × 3350
Bigat ng kurbada(Kg)	10505	Upuan ng cabin(tao)	3
lapitan/Pag -alis(°)	29/16	harapan/Rear hang(mm)	1250/3050
Axle no.	3	Wheelbase(mm)	4350+1300
Timbang ng Axle(Kg)	7000/17900 (2 axles)	pinakamabilis(Km/h)	80
Chassis Technical Parameter			
Modelong Chassis	DFL1250A8	Pangalan ng Chassis	trak□pangalawa□
tatak	Dongfeng	Tagagawa	Dongfeng Motor Co, Ltd
Oversize(mm)	11700 × 2470 × 2850	Gulong no.	10
lapitan/Pag -alis(°)	32/19	Pagtukoy sa gulong	10.00-20
Steel Spring no.	9/10	Front track(mm)	1960
Uri ng panggatong	Diesel	Rear track(mm)	1860/1860
Pamantayan sa paglabas	Euro III	Gear Box	8 pasulong, 1 baligtad
Modelo ng engine	Tagagawa ng engine	paglalagay(ML)	kapangyarihan(KW)
C260 33	Dongfeng Cummins Engine Co, Ltd	6170	190
Pagganap			
Dami ng tangke □L/m³□	25		
Materyal ng tangke	Q235 bakal na carbon		
Daluyan ng transportasyon	Gasolina o diesel		
Paglalarawan			
Na may maraming mga plate na baffle sa tangke, ang tangke ay may mga pakinabang ng mataas na intensity, katatagan, kaligtasan ng atbp atbp Ayon sa mga pangangailangan ng mga gumagamit, ang tangke ay maaaring idinisenyo bilang isang solong kompartimento o maraming mga compartment na naglalaman ng iba't ibang mga langis. C.According sa Ang mga pangangailangan ng mga gumagamit, ang panig o ang likuran ng tangke ay maaaring mai-install ng 1 hanggang 3 na mga balbula sa sarili na dumadaloy.			

Larawan ng produkto:









Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com