

Mga Produkto ng Teknikal na Pagtutukoy

uri

pestisidyo sprayer truck

tatak

dongfeng 6*4

taksi

may a/c, sa kama

pangkalahatang sukat □mm□

1200 × 2500 × 3900

curb weight (sasakyan) (kg)

12920

Kapasidad ng Paglo-load (kg)

13000

max bilis (km/h)

95

mode

B210-33

Uri

diesel, 6-cylinder na naaayon sa paglamig ng tubig,

t Urbo-Charging

max. Power/Rotated Speed

155 (kW) /2500 (rpm)

pag-aalis (ml)

5900

Kumpanya ng Engine

dongfeng

base ng gulong

4300+1350

Operation Control System

Power Steering

electric system

24v

gulong

10.00-20

Kapasidad ng Tank Body

15,000litres

materyal ng katawan ng tangke

carbon steel

i nstall water pump

side outlet at inlet, ay maaaring punan ang tubig sa katawan ng tangke ayon sa tubig pump na may monitor sa pag-spray ng tubig.

multifunction pesticide sprayer truck

Sa isang manhole sa tuktok ng katawan ng tangke.

wastong distansya

80-90 metro, walang kondisyon ng hangin.

mode ng operasyon

manu-manong at remote control

dami ng motor ng tagahanga

1

pag-ikot (r/min)

1440

kapangyarihan

45kw

dami ng reducer

1

reducer power

0.55kW

Materyal ng Nozzle ng Sprinkler

hindi kinakalawang na asero

Pag-spray ng Quality ng Nozzle

90

Highr Presure Pump Power

7.5kW

generator

120kW

pagpipinta: tatlong layer painting, anit-rust, ilalim na pagpipinta. Sa labas ng pagpipinta. pasadyang kulay at logo.

Larawan ng produkto:









