

Pangunahing detalye			
Modelo ng produkto at pangalan	DFS5160GLJ trak ng tubig		
Gross weight (kg)	16500	Klase ng pagmaneho	6x6
Payload (kg)	8020	Pangkalahatang Dimensyon (mm)	8450,8385 × 2470 × 3650
Curb Timbang (kg)	8285	Upuan ng taksi	3
Diskarte/anggulo ng pag-alis (°)	38/24,35/24	Harap/likuran hang (mm)	1450/2250,1385/2250
Axle No.	3	Wheelbase (mm)	3500+1250
Axle load (kg)	4200/6150/6150	MAX SPEED (km/h)	95
Pagtukoy ng Chassis			
Modelong Chassis	DFS5160GLJ	Tagagawa	Dongfeng Motor Co, Ltd
Tatak	Dongfeng	Dimensyon (mm)	7500,7565 × 2470 × 2740,2850
Pagtutukoy ng Tyre	12.5R20	Tiro Hindi.	6
Numero ng bakal na tagsibol	10/12	Front track base (mm)	1916
Uri ng panggatong	Diesel	Rear Track Base (mm)	1876
Pamantayan sa paglabas	Euro 4	Paghawa	6 pasulong na gear, 1 reverse gear
Taksi	T260 isa at kalahating taksi, marangyang interior trim na may mga upuan, natutulog at power steering.air kondisyon ay opsyonal.		
Modelo ng engine	Tagagawa ng Engine	Pag -iwas (ML)	Power (KW)
B190 33	Dongfeng Cummins Engine Co, Ltd	5900	140
Pagganap			
Dami ng tangke (m³)	10 (10000liters)	Materyal ng tangke	Carbon Steel Q235 o hindi kinakalawang na asero
Modelong Pump ng Tubig	80QZF-60/90N	Daloy ng bomba ng tubig (m³/h)	60
Lapad ng pagtutubig (m)	≥14	Saklaw ng kanyon ng tubig (M)	≥28
Tampok at application			

- 1) .equipped na may mataas na lakas na pagpp pump ng tubig na nailalarawan sa pamamagitan ng high-pressure at mabilis bilis ng pagsipsip.
- 2) .equipped sa harap, likuran at gilid na mga pandilig at mataas na posisyon Sprinkler, at Rear Working Platform.
- 3) .Ang kanyon ng tubig na naka -install sa gumaganang platform ay maaaring paikutin sa pamamagitan ng 360 degree at ang daloy ng tubig ay maaaring maiakma sa iba't ibang hugis ng ulan. May mga tuwid na hugis, malakas na ulan, katamtaman na ulan at drizzle atbp. ang saklaw ay maaaring umabot sa 30m.
- 4) .equipped sa pagkabit ng apoy, daloy ng mga balbula, filter screen at tubig Level Gauge.
- 5) .According sa kahilingan ng mga customer, ang crane, mataas na platform ng nagtatrabaho at Ang pag -spray machine ay maaari ring kagamitan.
- 6) Mga puno, berdeng sinturon at damuhan at alikabok na puno ng mga site ng konstruksyon.At saka Ginamit para sa Pag -inom ng Paghahatid ng Tubig at Pag -andar ng Pag -aaway ng Sunog atbp.

Dongfeng Water Tank Truck 10000liter Image







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com

