

Teknikal na pagtutukoy

Pangunahing detalye			
Modelo ng produkto at pangalan	CLW5251GSS3 Water Truck		
Gross weight (kg)	25000	Klase ng pagmaneho	6x4
Payload (kg)	15800	Pangkalahatang Dimensyon (mm)	9950x2490x3350
Curb Timbang (kg)	9005	Upuan ng taksi	3
Diskarte/anggulo ng pag - alis (°)	28/10	Harap/likuran hang (mm)	1245/3055
Axle No.	3	Wheelbase (mm)	4350+1300
Axle load (kg)	7000/18000	MAX SPEED (km/h)	85
Pagtukoy ng Chassis			
Modelong Chassis	EQ1258KB3GJ	Tagagawa	Dongfeng Motor Co, Ltd
Tatak	Dongfeng	Dimensyon (mm)	9360x2462x2880
Gulong Pagtukoy	10.00-20	Gulong Hindi.	10
Numero ng bakal na tagsibol	8/13,8/12	Front track base (mm)	1940
Uri ng panggatong	Diesel	Rear Track Base (mm)	1860/1860
Pamantayan sa paglabas	Euro 3	Paghawa	8 Ipasa ang gear, 1 reverse gear
Taksi	Marangyang interior Gupitin ang dashboard at air condition, natutulog.		
Modelo ng engine	Tagagawa ng Engine	Pag -iwas (ML)	Power (KW)
B210 33	Dongfeng Cummins Engine Co, Ltd	5900	155
Pagganap			
Dami ng tangke (m ³)	20 (20 000liters)	Materyal ng tangke	Carbon Steel Q235
Modelong Pump ng Tubig	80QZF-60/90N	Daloy ng bomba ng tubig (m ³ /h)	60
Lapad ng pagtutubig (m)	≥14	Saklaw ng kanyon ng tubig (M)	≥28
Tampok at application			

- 1). Nilagyan ng mataas na kapangyarihan sa sarili water pump na Nailalarawan sa pamamagitan ng high-pressure at mabilis na pagsipsip ng bilis.
- 2). Nilagyan ng harap, likuran at gilid na mga pandilig at mataas na posisyon Sprinkler, at Rear Working Platform.
- 3). Ang kanyon ng tubig na naka -install sa gumaganang platform ay maaaring paikutin sa pamamagitan ng 360 degree at ang daloy ng tubig ay maaaring maiakma sa iba't ibang hugis ng ulan. May mga tuwid na hugis, malakas na ulan, katamtaman na ulan at drizzle atbp. ang saklaw ay maaaring umabot sa 30m.
- 4). Nilagyan ng pagkabit ng apoy, daloy ng mga balbula, filter screen at tubig Level Gauge.
- 5). Ayon sa kahilingan ng mga customer, ang crane, mataas na platform ng pagtatrabaho at Ang pag - spray machine ay maaari ring kagamitan.
- 6). Pangunahing ginagamit para sa paghuhugas sa mga kalsada sa lunsod, pagtutubig at pag -greening sa Mga puno, berdeng sinturon at damuhan at alikabok na puno ng mga site ng konstruksyon. At saka Ginamit para sa Pag -inom ng Paghahatid ng Tubig at Pag -andar ng Pag -aaway ng Sunog atbp.

Dongfeng 6x4 20000liter 4400 Gallon Water Tank Truck Imahe ng trak ng tangke ng tubig






Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com