

Pangunahing detalye			
Modelo ng produkto at pangalan	EQ1070T35DJ3AC Water Truck (kaliwang hand drive o kanang hand drive)		
Gross weight (kg)	7495	Klase ng pagmaneho	4x2
Payload (kg)	3500	Pangkalahatang Dimensyon (mm)	5995 × 2050 × 2450
Curb Timbang (kg)	3800	Upuan ng taksi	3
Diskarte/anggulo ng pag - alis (°)	19/15	Harap/likuran hang (mm)	1115/1580
Axle No.	2	Wheelbase (mm)	3300
Axle load (kg)	2925/4570	MAX SPEED (km/h)	95
Pagtukoy ng Chassis			
Modelong Chassis	EQ1070T35DJ3AC	Tagagawa	Dongfeng Motor Co, Ltd
Tatak	Dongfeng	Dimensyon (mm)	5895 × 2045 × 2210
Pagtutukoy ng Tyre	7.00-16	Tiro Hindi.	6
Numero ng bakal na tagsibol	8/9+5	Front track base (mm)	1586
Uri ng panggatong	Diesel	Rear Track Base (mm)	1530
Pamantayan sa paglabas	Euro 3	Paghawa	5 pasulong na gear, 1 reverse gear
Taksi	Solong hilera, maluhong Panloob na trim na may mga upuan. at pagpipiloto ng kuryente na may opsyonal na hangin kundisyon.		
Modelo ng engine	Tagagawa ng Engine	Pag -iwas (ML)	Power (KW)
YC4F115-30	Guangxi Yuchai Machinery Co, Ltd	2659	85
Pagganap			
Dami ng tangke (m³)	5 (5000liter)	Materyal ng tangke	Carbon Steel Q235
Modelong Pump ng Tubig	65QZ40/45	Daloy ng bomba ng tubig (m³/h)	40
Lapad ng pagtutubig (m)	≥14	Saklaw ng kanyon ng tubig (M)	≥28
Tampok at application			
1) .equipped na may mataas na lakas ng sarili Ang bomba ng tubig na nailalarawan sa pamamagitan ng high-pressure at mabilis na pagsipsip ng bilis. 2) .equipped sa harap, likuran at gilid na mga pandilig at mataas na posisyon Sprinkler, at Rear Working Platform. 3) .Ang kanyon ng tubig na naka -install sa gumaganang platform ay maaaring paikutin sa pamamagitan ng 360 degree at ang daloy ng tubig ay maaaring maiakma sa iba't ibang hugis ng ulan. May mga tuwid na hugis, malakas na ulan, katamtaman na ulan at drizzle atbp. ang saklaw ay maaaring umabot sa 30m. 4) .equipped sa pagkabit ng apoy, daloy ng mga balbula, filter screen at tubig Level Gauge. 5) .According sa kahilingan ng mga customer, ang crane, mataas na platform ng nagtatrabaho at Ang pag - spray machine ay maaari ring kagamitan. 6) Mga puno, berdeng sinturon at damuhan at alikabok na puno ng mga site ng konstruksyon.At saka Ginamit para sa Pag -inom ng Paghahatid ng Tubig at Pag -andar ng Pag -aaway ng Sunog atbp.			

Dongfeng Water Tank Truck 5000liter Image



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@cclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclvtruck.com