

Teknikal na pagtutukoy

Pangunahing detalye			
Modelo ng produkto at pangalan	DFL1311A10 Water Truck		
Gross weight (kg)	31000	Klase ng pagmaneho	8x4
Payload (kg)	19050,19115	Pangkalahatang Dimensyon (mm)	11990 × 2500 × 3250,3690
Curb Timbang (kg)	11755	Upuan ng taksi	3
Diskarte/anggulo ng pag-alis (°)	28/12	Harap/likuran hang (mm)	1460/3030
Axle No.	4	Wheelbase (mm)	1850+4600+1350
Axle load (kg)	6500/6500/18000	MAX SPEED (km/h)	90
Pagtukoy ng Chassis			
Modelong Chassis	DFL1311a10	Tagagawa	Dongfeng Motor Co, Ltd
Tatak	Dongfeng	Dimensyon (mm)	11475 × 2500 × 3030
Gulong Pagtukoy	11.00R20	Gulong Hindi.	12
Numero ng bakal na tagsibol	8/8/10	Front track base (mm)	2040/2040
Uri ng panggatong	Diesel	Rear Track Base (mm)	1860/1860
Pamantayan sa paglabas	Euro 4	Paghawa	9 pasulong na gear, 1 reverse gear
Taksi	Marangyang interior Gupitin ang dashboard at air condition, natutulog.		
Modelo ng engine	Tagagawa ng Engine	Pag -iwas (ML)	Power (KW)
ISC8.3-292E40A	Dongfeng Cummins Engine Co, Ltd	8300	215
Pagganap			
Dami ng tangke m³	25 (25000liter)	Materyal ng tangke	Carbon Steel Q235 o hindi kinakalawang na asero
Modelong Pump ng Tubig	80QZF-60/90N	Daloy ng bomba ng tubig (m³/h)	60
Lapad ng pagtutubig (m)	≥14	Saklaw ng kanyon ng tubig (M)	≥28
Tampok at application			
1).Nilagyan ng mataas na kapangyarihan sa sarili water pump na Nailalarawan sa pamamagitan ng high-pressure at mabilis na pagsipsip ng bilis. 2).Nilagyan ng harap, likuran at gilid na mga sprinkler at mataas na posisyon ng pandilig, at platform sa pagtatrabaho sa likuran. 3).Ang kanyon ng tubig na naka -install sa gumaganang platform ay maaaring paikutin sa pamamagitan ng 360 degree at ang daloy ng tubig ay maaaring maiakma sa iba't ibang hugis ng ulan. May mga tuwid na hugis, malakas na ulan, katamtaman na ulan at drizzle atbp. ang saklaw ay maaaring umabot sa 30m. 4).Nilagyan ng pagkabit ng apoy, daloy ng mga balbula, filter screen at tubig Level Gauge. 5).Ayon sa kahilingan ng mga customer, ang crane, mataas na platform ng pagtatrabaho at Ang pag -spray machine ay maaari ring kagamitan. 6).Pangunahing ginagamit para sa paghuhugas sa mga kalsada sa lunsod, pagtutubig at pag -greening sa Mga puno, berdeng sinturon at damuhan at alikabok na puno ng mga site ng konstruksyon.At saka Ginamit para sa Pag -inom ng Paghahatid ng Tubig at Pag -andar ng Pag -aaway ng Sunog atbp.			

Dongfeng 8x4 5500 galon 25000L supplier ng trak ng tubig
Imahe ng trak ng tubig





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com









Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com