

Milk tanker truck parameter		
pangkalahatan	chassis brand	faw
	tinatayang.	11200 × 2500 × 3350mm
	gvw	31000 kg
	curb weight	13700 kg
taksi	kapasidad ng taksi	3 pinapayagan ang mga tao
chassis	type ng drive	8 x4, kaliwang hand drive/ kanang kamay drive
	uri ng gasolina	diesel
	kapangyarihan	265hp
	Pag-aalis	7700ml
	pamantayang paglabas	euro III o euro IV o euro V
	wheelbase/no.of axle	1900+4160+1350 / 4
	specfication ng gulong	11.00r20
	numero ng gulong	16 gulong at 1 ekstrang gulong
	bilis ng max	100 km/h
tanker body	kapasidad	20000liters
	metarial	1. Ang panloob ay gawa sa 4mm 304 2B hindi kinakalawang na asero 2. Ang gitnang layer ng tangke ay gawa sa 80mm makapal na polyurethane 3. Ang panlabas na layer ng tangke ay gawa sa hindi kinakalawang na asero.
	ang temperatura	Ang pagtaas ng temperatura o pagkahulog sa panahon ng transportasyon ay mas mababa sa o katumbas ng 1degree whtin 24hours.
	awtomatikong sistema ng paglilinis	Ang awtomatikong paglilinis ng sistema ay pinagtibay sa tangke, at ang aparato ng paglilinis ay umiikot ng 360degress upang matiyak na walang natitirang gatas.
	balbula at pipeline	lahat ng mga balbula at pipeline ay gawa sa hindi kinakalawang na asero

Mga larawan ng sanggunian □



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcwtruck.com







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com









Whatsapp & Telephone: +86-18607222773

Email: brenda@clwtruck.com



程力集团
CLW GROUP