

Pangunahing detalye			
Modelo ng produkto at pangalan	Faw Water Truck		
Gross weight (kg)	18000	Klase ng pagmaneho	4x2
Payload (kg)	10270	Pangkalahatang Dimensyon (mm)	8320x2495x3080
Curb Timbang (kg)	7535	Upuan ng taksi	3
Diskarte/anggulo ng pag - alis (°)	18/13	Harap/likuran hang (mm)	1530/2290
Axle No.	2	Wheelbase (mm)	4500
Axle load (kg)	5950/10000	MAX SPEED (km/h)	89
Pagtukoy ng Chassis			
Modelong Chassis	CA1180P62K1L2A1E6Z	Tagagawa	China Faw Group Co Ltd
Tatak	Faw	Dimensyon (mm)	7030x2495x3610
Pagtutukoy ng Tyre	10.00r20	Tiro Hindi.	6
Numero ng bakal na tagsibol	9/9+7	Front track base (mm)	1830
Uri ng panggatong	Diesel	Rear Track Base (mm)	1810
Pamantayan sa paglabas	Euro 6	Paghawa	8 Ipasa ang gear, 1 reverse gear
Taksi	Kalahating taas na tuktok na taksi na may natutulog. Inakakainis na interior trim Sa mga upuan, power steering, hangin kundisyon		
Modelo ng engine	Tagagawa ng Engine	Pag -iwas (ML)	Power (KW)
CA4DK1-22E6	China Faw Group Co Ltd	4764	165 (225hp)
Pagganap			
Dami ng tangke (m³)	10 hanggang 15 (10000 hanggang 15000liter)	Materyal ng tangke	Carbon Steel Q235 o hindi kinakalawang na asero
Modelong Pump ng Tubig	80QZF-60/90N	Daloy ng bomba ng tubig (m³/h)	60
Lapad ng pagtutubig (m)	≥14	Saklaw ng kanyon ng tubig (M)	≥28
Tampok at application			
1). Nilagyan ng mataas na lakas na pagpp pump ng tubig sa sarili na nailalarawan sa pamamagitan ng high-pressure at mabilis bilis ng pagsipsip. 2). Nilagyan ng harap, likuran at gilid na mga pandilig at mataas na posisyon Sprinkler, at Rear Working Platform. 3). Ang kanyon ng tubig na naka -install sa gumaganang platform ay maaaring paikutin sa pamamagitan ng 360 degree at ang daloy ng tubig ay maaaring maiakma sa iba't ibang hugis ng ulan. May mga tuwid na hugis, malakas na ulan, katamtaman na ulan at drizzle atbp. ang saklaw ay maaaring umabot sa 30m. 4). Nilagyan ng pagkabit ng apoy, daloy ng mga balbula, filter screen at tubig Level Gauge. 5). Ayon sa kahilingan ng mga customer, ang crane, mataas na platform ng pagtatrabaho at Ang pag -spray machine ay maaari ring kagamitan. 6). Pangunahing ginagamit para sa paghuhugas sa mga kalsada sa lunsod, pagtutubig at pag -greening sa Mga puno, berdeng sinturon at damuhan at alikabok na puno ng mga site ng konstruksyon. At saka Ginamit para sa Pag -inom ng Paghahatid ng Tubig at Pag -andar ng Pag -aaway ng Sunog atbp.			

JAC 4x2 10000liter na imahe ng trak ng tubig





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clciwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clewtruck.com











Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com