

Pangunahing mga pagtutukoy			
Pangalan ng Produkto □ Pangalan		CLQ5120GJY4BJ Fuel Tanker	
Gross weight (kg)	11990	Uri ng Pagmamaneho	4x2
Payload (kg)	6500	Pangkalahatang Dimensyon (mm)	6750 × 2250 × 2500,2750
Curb Timbang (kg)	5295	Mga upuan sa taksi (tao)	3
Diskarte/anggulo ng pag -alis (°)	21/11	Harap/likuran hang (mm)	1120/1830
Axle No.	2	Wheelbase (mm)	3800
Axle load (kg)	4200/7790	MAX SPEED (km/h)	80
Mga pagtutukoy ng Chassis			
Modelong Chassis	Bj1129vgjea-fa	Paggawa	Beiqi Foton Motorco., Ltd.
Tatak	Foton	Pangkalahatang Dimensyon (mm)	6725,6845,6800 × 2100,2148, 2190 × 2280,2480
Pagtukoy sa gulong	8.25r20	Gulong Hindi.	6
Numero ng bakal na tagsibol	9/11+7	Front Track (mm)	1685,1665,1710
Uri ng panggatong	Diesel	Rear Track (mm)	1615,1630,1680
Pamantayan sa paglabas	Euro 4	Gear Box	6 pasulong na gears at 1reverse
Taksi	Single Cab, Gasbag Shock Ang upuan ng driver, solong dashboard, kasama air conditioning		
Modelo ng engine	Paggawa ng engine	Paghilinis (ML)	Power (KW)
ISF3.8S4R154	Beijing Fukuda Cummins Engine Co, Ltd	3760	115
Pagganap			
Kapasidad ng Tank □litro□	10000		
Materyal ng tangke	Q235 Carbon Steel□		
Daluyan ng transportasyon	Petrol o diesel□		
Pangunahing katangian			
A, na may maraming mga plate na baffle sa tangke, ang tangke ay may mga pakinabang ng mataas na intensity, katatagan, kaligtasan ng transporting atbp.			
B, ang bomba ng langis ay naka -install upang pagsuso o paglabas ng langis, na may mataas na presyon ng pagsipsip at bilis.			
C, ayon sa mga pangangailangan ng mga gumagamit, ang tangke ay maaaring idinisenyo bilang isang solong kompartimento o maraming mga compartment upang maglaman ng iba't ibang mga langis.			
D, ayon sa mga pangangailangan ng mga gumagamit, ang gilid o sa likuran ng tangke ay maaaring mai-install ng 1 hanggang 3 na dumadaloy sa sarili mga balbula□			

Foton Aumark 4x2 10m3 Tanker Truck / Fuel Tanker Truck Transportion

1. Larawan sa ibaba:





